



24E3QAF

Uzun çalışma saatlerinden en iyi şekilde yararlanmak için gerekli özelliklere sahip 24" FHD IPS monitör. Adaptive Sync, Flicker-Free, Düşük Mavi Işık ve tam ergonomik özellikler gibi teknolojiler, çalışırken ve ders çalışırken sizi destekleyecektir.

AOC 24E3QAF, çalışmak veya ders çalışmak için gerekli tüm özellikleri sunar. Bu model, geniş görüntüleme açısına ve FHD çözünürlüğe sahip harika bir 24" IPS paneli, Düşük Mavi Mod ve Flicker Free gibi göz bakımı özelliklerini ve kaliteli sesin keyfini kolayca çıkarmak için dahili hoparlörleri bir araya getiriyor. Düzenli bir iş istasyonu için bu model kablo yönetimi de sunar. Çalışırken maksimum konfor sağlamak için 24E3QAF tamamen ergonomiktir. İster belgelerle çalışın ister içerik izleyin, akıcı ve yırtılmasız görüntüleme performansını garanti etmek için Adaptive Sync ve 75Hz yenileme hızı ile üretkenliğiniz tamamlanacak.

GENEL	
Model Adı	24E3QAF
EAN	4038986141253
Kanal	B2B
Ürün Serisi	Essential Serisi
Tasarım grubu	E3
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	23.08.2023

EKKRAN	
Ekran boyu (inç)	23,8
Ekran boyu (cm)	60,5
Düz / Kavisli	Düz
Eğim Yarıçapı	Flat
Ekran sertliği	3H
Panel işleyişi	Yansıma Engelleyici (AG)
Panel çözünürlüğü	1920x1080
Çözünürlük adı	FHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	IPS
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	75 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Akıllı kontrast oranı	1000:1
Dinamik kontrast oranı	20M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16.7M (8bits)
Brightness in nits	300 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,2745
İnç başına Piksel	93

DIŞ	
Çerçeve tipi (ön)	3 kenardan çerçevesiz
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah
Çerçeve kaplaması (ön)	Doku
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Doku

ERGONOMI	
Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	-5~35°
Dönme	180°
Pivot	90° ~ 90°
Yükseklik ayarı (mm)	150mm

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Dijital HDCP (HDMI sürümü)	HDCP 1.4
Ekran Portu	DisplayPort 1.2 x 1
USB Yuvası hızı	No
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

MULTIMEDYA

Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	2 W x 2
Ses Çıkışı	Kulaklık çıkışı (3,5 mm)

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Senkronizasyon teknolojisi (VRR)	Adaptive Sync
Mavi Işık Teknolojisi	Low Blue Light
Kırışmasız	Flicker Free
KVM	No
Kensington Kilidi	✓
Renk boşluğu (sRGB) CIE %1976	104,1

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TCO Sertifikalı	9
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Altın

GÜÇ / ÇEVRESEL

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,3
Enerji sınıfı	E

ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	540 x 386~503.6 x 200.1
Ürün boyutları, ayak hariç (GxYxD) mm	540 x 326.3 x 50.7
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	613 x 519 x 162
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	7,14
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	4,45
Standsız olarak ürün (kg)	2,7

KUTU İÇERİĞİ

HDMI kablosu	1.8
Displayport kablosu	1.8
Güç Kablosu	✓
Güç kablosu C13	1.8

DIĞER BİLGİLER

MTBF	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------

MEVZUATA UYGUNLUK

ISO 9241-307	✓
--------------	---