



U27B3CF

IPS paneli, HDR10, USB-C ve yüksekliđi ayarlanabilir ayađa sahip 27 inç UHD monitör

AOC U27B3CF ile üst düzey üretkenlik. Bu 27 inç UHD monitör, canlı renkler ve geniş görüntüleme açıları için IPS panele ve akıcı görseller için kesintisiz 60 Hz yenileme hızına sahiptir. Yüksekliđi ayarlanabilir ayak, ergonomik konfor sağlayarak uzun çalışma saatleri boyunca boyun konforu sağlar. Bağlantı, 65W güç sağlayan bir USB-C bağlantı noktası ile kolaylaştırılırken, HDR10 desteđi şaşırtıcı derecede net grafikler sağlar. Monitör gelişmiş bir ses deneyimi için dahili 2 watt'lık hoparlörler içerir.

GENEL	
Model Adı	U27B3CF
EAN	4038986181518
Kanal	B2C
Ürün Serisi	Basic Serisi
Tasarım grubu	B3
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	18.07.2024

EKRAN	
Ekran boyu (inç)	27
Ekran boyu (cm)	68,6
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Panel işleyişi	Yansıma Engelleyici (AG)
Panel çözünürlüğü	3840x2160
Çözünürlük adı	UHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	IPS
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	60 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Akıllı kontrast oranı	1000:1
Dinamik kontrast oranı	20M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m2
İnç başına Piksel	163

DIŞ	
Çerçeve tipi (ön)	3 kenardan çerçevesiz
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah
Çerçeve kaplaması (ön)	Doku
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Doku

ERGONOMI	
Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	-5/20
Yükseklik ayarı (mm)	110mm

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
USB-C bağlantırlığı	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB Yuvası	✓
USB Yuvası hızı	USB 3.2 (Gen 1)
USB aşağı akım portları	2
USB hızlı şarj portu	✓

MULTIMEDYA

Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	2 W x 2
Dahili Mikrofon	-
Ses Çıkışı	Kulaklık çıkışı (3,5 mm)
Web kamera	No

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Senkronizasyon teknolojisi (VRR)	Adaptive Sync
Mavi Işık Teknolojisi	Low Blue Light
Kırışmasız	Flicker Free
KVM	No
Kensington Kilidi	✓
Renk boşluğu (sRGB) CIE %1976	125,1
Renk boşluğu (DCI-P3) CIE %1931	94,9
Renk boşluğu (DCI-P3) CIE %1976	99,6
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1931	95,4
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1976	107,2

GÜÇ / ÇEVRESEL

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,3
Enerji sınıfı	F

ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	614.0 × (407.9~517.9) × 229.8
Ürün boyutları, ayak hariç (GxYxD) mm	614.0 × 363.8 × 45.7
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	820 x 481 x 162
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	9,31
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	5,64
Standız olarak ürün (kg)	4,08

KUTU İÇERİĞİ

HDMI kablosu	1.5
USB-C - C kablosu	1.8
Güç Kablosu	✓

DIĞER BİLGİLER

MTBF	50.000 hours
------	--------------