



## E2280SWN

### Cómodo visionado y notable rendimiento

Esta pantalla de 21,5" ofrece un buen rendimiento para los usuarios domésticos. También les ayuda a ahorrar con su bajo consumo de energía, y ofrece opciones de inclinación e instalación en pared.

#### GENERAL

Nombre del modelo	E2280SWN
EAN	4038986125307
Canal	B2C
Línea de productos	Basic-line
Familia de diseño	80 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	30-12-2014

#### PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	21,5
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	TN
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	5 ms
Relación de contraste estático	700:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	90/65
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	200 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2482

**ERGONOMÍA**

Soporte de pared Vesa	100x100
Pivotación	No

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

Regleta de USB	-
Puerto USB de carga rápida	-
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Micrófono incorporado	-

**CARACTERÍSTICAS**

Flicker-Free (sin parpadeo)	No
Bloqueo Kensington	✓

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

Alimentación eléctrica	Externo
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,5

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	509.5(H) x 381.1(W) x 190(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	118(H) x 570(W) x 395(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	3,57
Peso neto con embalaje (en kg)	2,51

**CONTENIDO DE LA CAJA**

Cable D-SUB (VGA)	1.2
-------------------	-----

**OTROS DATOS**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas

**CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA**

ISO 9241-307	-
--------------	---