



## 24B2XDAM

**Thin and sleek 23.8" VA monitor with lively colours, wide angle visibility and eye-friendly technology**

The 24B2XDAM from the B2 Series employs a 23.8" Full HD VA panel offering wide viewing angles, accurate and lively colours plus flexible connectivity. It features a slim profile and a 3-sides borderless panel for seamless multi monitor setups. Say goodbye to eyestrain thanks to AOC's LowBlue and FlickerFree technologies.

### TỔNG QUAN

Tên mẫu	24B2XDAM
Kênh	B2C
Dòng sản phẩm	Basic-line
Dòng thiết kế	B2
Ngày ra mắt (dự kiến)	15-01-2021

### MÀN HÌNH

Kích thước màn hình (inch)	23,8
Kích thước màn hình (cm)	60,452
Phẳng/Cong	Flat
Độ cứng của màn hình hiển thị	3H
Xử lý bảng điều khiển	Antiglare (AG)
Độ phân giải của bảng điều khiển	1920x1080
Tên độ phân giải	FHD
Tỷ lệ khung hình	16:9
Loại bảng điều khiển	VA
Loại đèn nền	WLED
Max Tốc độ làm mới	75 Hz
Thời gian phản hồi GtG	4 ms
Tỷ lệ tương phản tĩnh	3000:1
Tỷ lệ tương phản động	20M:1
Góc nhìn (CR10)	178/178
Màu sắc màn hình hiển thị	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Mật độ điểm ảnh (mm)	0,275
Điểm ảnh trên mỗi inch	93

**NGOẠI THẤT**

Loại viền (mặt trước)	3-sided frameless
Màu viền (mặt trước)	Black
Lớp hoàn thiện viền (mặt trước)	Texture
Màu tủ (mặt sau)	Black
Lớp hoàn thiện tủ (mặt sau)	Texture

**CÔNG THÁI HỌC**

Giá treo tường Vesa	100x100
Nghiêng	-5/20
Trục	No

**KẾT NỐI VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Bộ chia USB	-
Cổng sạc nhanh qua USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**ĐA PHƯƠNG TIỆN**

Loa	✓
Công suất loa	2 W x 2
Micrô tích hợp sẵn	-
Đầu ra âm thanh	Headphone out (3.5mm)

**TÍNH NĂNG**

Công nghệ đồng bộ (VRR)	Adaptive Sync
Công nghệ loại bỏ ánh sáng xanh	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Khóa Kensington	✓

**QUYỀN LỰC / MÔI TRƯỜNG**

Nguồn cấp điện	External
Nguồn điện	100 - 240V 50/60Hz
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính bằng watt	0,5
Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng watt	0,3
Lớp năng lượng	F

**KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM**

Kích thước sản phẩm bao gồm cả đế (RxCxS) mm	418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D)
Kích thước sản phẩm không bao gồm đế (RxCxS) mm	318.8(H) x 539.5(W) x 37.5(D)
Kích thước đóng gói (RxCxS) mm	467(H) x 592(W) x 106(D)
Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì (tính bằng kg)	4,5
Trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì (tính bằng kg)	2,7

**TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ**

Cáp HDMI	1.8
Cáp điện C13	1.8

**TUÂN THỦ QUY ĐỊNH**

ISO 9241-307	✓
--------------	---