



## E2460PQ/BK

**Beautiful imagery, impressive performance**

This ergonomically adjustable and energy efficient business monitor boasts DisplayPort and HDMI connectors for high-speed digital input, as well as stereo speakers.

### TỔNG QUAN

Tên mẫu	E2460PQ/BK
Kênh	B2B
Dòng sản phẩm	Pro-line
Dòng thiết kế	60 ID
Ngày ra mắt (dự kiến)	30-12-2014

### MÀN HÌNH

Kích thước màn hình (inch)	24
Phẳng/Cong	Flat
Độ cứng của màn hình hiển thị	3H
Độ phân giải của bảng điều khiển	1920x1080
Tên độ phân giải	FHD
Tỷ lệ khung hình	16:9
Loại bảng điều khiển	TN
Loại đèn nền	WLED
Max Tốc độ làm mới	60 Hz
Thời gian phản hồi GtG	2 ms
Tỷ lệ tương phản tĩnh	1000:1
Tỷ lệ tương phản động	50M:1
Góc nhìn (CR10)	170/160
Màu sắc màn hình hiển thị	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Mật độ điểm ảnh (mm)	276

**CÔNG THÁI HỌC**

Giá treo <b>tường</b> Vesa	100x100
<b>Trục</b>	Yes
Điều chỉnh <b>chiều</b> cao (mm)	130mm

**KẾT NỐI VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN**

Cổng màn hình <b>hiển thị</b>	DisplayPort 1.1 x 1
Bộ chia USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**ĐA PHƯƠNG TIỆN**

Đầu ra âm thanh	Headphone out (3.5mm)
-----------------	-----------------------

**SỰ BỀN VỮNG**

Chứng nhận TCO	6
----------------	---

**QUYỀN LỰC / MÔI TRƯỜNG**

Nguồn cấp điện	Internal
Nguồn điện	100 - 240V 50/60Hz
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính bằng watt	0,5
Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng watt	0,5

**KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM**

Kích thước sản phẩm bao gồm cả đế (RxCxS) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Kích thước đóng gói (RxCxS) mm	187(H) x 693(W) x 423(D)
Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì (tính bằng kg)	8,45
Trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì (tính bằng kg)	6,38

**TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ**

Cáp D-SUB (VGA)	1.8
Cáp DVI	1.8
Cáp nối cổng màn hình hiển thị	1.8
Cáp âm thanh	1.8
Cáp điện C7	1.8

**THÔNG TIN KHÁC**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (không bao gồm bảng điều khiển)	50.000 hours

**TUÂN THỦ QUY ĐỊNH**

ISO 9241-307	✓
--------------	---