

I240SXH

Excellent value, impressive performance

This Full HD display offers wide viewing angles thanks to its advanced IPS display. It also impresses with an ultra-narrow bezel for a minimalistic look.

TỔNG QUAN

Tên mẫu	I240SXH
Kênh	B2C
Dòng sản phẩm	Basic-line
Ngày ra mắt (dự kiến)	01-08-2017

MÀN HÌNH

Kích thước màn hình (inch)	23,8
Kích thước màn hình (cm)	60,46
Phẳng/Cong	Flat
Độ cứng của màn hình hiển thị	3H
Độ phân giải của bảng điều khiển	1920x1080
Tên độ phân giải	FHD
Tỷ lệ khung hình	16:9
Loại bảng điều khiển	IPS
Loại đèn nền	WLED
Max Tốc độ làm mới	60 Hz
Thời gian phản hồi GtG	5 ms
Tỷ lệ tương phản tĩnh	1000:1
Tỷ lệ tương phản động	20M:1
Góc nhìn (CR10)	178/178
Màu sắc màn hình hiển thị	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Mật độ điểm ảnh (mm)	0,2745

CÔNG THÁI HỌC

Giá treo ường Vesa	100x100
Trục	No

KẾT NỐI VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Bộ chia USB	-
D-SUB (VGA)	1x

ĐA PHƯƠNG TIỆN

Micrô tích hợp sẵn	-
Đầu ra âm thanh	Headphone out (3.5mm)

TÍNH NĂNG

Công nghệ loại bỏ ánh sáng xanh	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free

SỰ BỀN VỮNG

Chứng nhận TCO	7
----------------	---

QUYỀN LỰC / MÔI TRƯỜNG

Nguồn cấp điện	External
Nguồn điện	100 - 240V 50/60Hz
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính bằng watt	0,5
Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng watt	0,5
Lớp năng lượng	A

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Kích thước sản phẩm bao gồm cả đế (RxCxS) mm	396.36(H) x 540.6(W) x 195.11(D)
Kích thước đóng gói (RxCxS) mm	420(H) x 620(W) x 122(D)
Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì (tính bằng kg)	4,687
Trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì (tính bằng kg)	3,577

TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ

Cáp HDMI	1.5
Cáp D-SUB (VGA)	1.2
Cáp điện C13	1.2

THÔNG TIN KHÁC

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (không bao gồm bảng điều khiển)	50.000 hours

TUÂN THỦ QUY ĐỊNH

ISO 9241-307	✓
--------------	---