



## 22E2UMF

### High-performance 21.5" FHD Monitor: Revolutionize Your Workspace

The 22E2UMF features a 21.5" monitor designed to revolutionize your workspace. With a height-adjustable stand ensuring ergonomic comfort, a three-sided frameless design for an immersive viewing experience, and powerful 2W speakers, this monitor combines style and functionality seamlessly. The integrated USB HUB facilitates easy connectivity for your peripherals, streamlining your workflow. It also prioritizes your well-being with the flicker-free technology, reducing eye strain during extended usage. Elevate your productivity with the 22E2UMF.

#### TỔNG QUAN

Tên mẫu	22E2UMF
Kênh	B2B
Dòng sản phẩm	Essential-line
Dòng thiết kế	E2

**MÀN HÌNH**

Kích thước màn hình (inch)	21,5
Kích thước màn hình (cm)	54,6
Phẳng/Cong	Flat
Độ cứng của màn hình hiển thị	3H
Xử lý bảng điều khiển	Antiglare (AG)
Độ phân giải của bảng điều khiển	1920x1080
Tên độ phân giải	FHD
Tỷ lệ khung hình	16:9
Loại bảng điều khiển	VA
Loại đèn nền	WLED
Max Tốc độ làm mới	75 Hz
Thời gian phản hồi GtG	4 ms
Tỷ lệ tương phản tĩnh	3000:1
Tỷ lệ tương phản động	20M:1
Góc nhìn (CR10)	178/178
Màu sắc màn hình hiển thị	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Mật độ điểm ảnh (mm)	0,2493
Điểm ảnh trên mỗi inch	102

**NGOẠI THẤT**

Loại viền (mặt trước)	3-sided frameless
Màu viền (mặt trước)	Black
Lớp hoàn thiện viền (mặt trước)	Texture
Màu tủ (mặt sau)	Black
Lớp hoàn thiện tủ (mặt sau)	Texture

**CÔNG THÁI HỌC**

Giá treo tường Vesa	100x100
Nghiêng	-5~35°
Khớp xoay	180°
Trục	-90°~90°
Điều chỉnh chiều cao (mm)	150mm

**KẾT NỐI VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP kỹ thuật số (phiên bản HDMI)	HDCP 1.4
Cổng màn hình hiển thị	DisplayPort 1.2 x 1
Bộ chia USB	✓
Tốc độ của bộ chia USB	USB 3.2 (Gen 1)
Cổng kết nối màn hình và USB	4
Cổng sạc nhanh qua USB	✓
D-SUB (VGA)	1x

**ĐA PHƯƠNG TIỆN**

Loa	✓
Công suất loa	2 W x 2
Đầu ra âm thanh	1x Audio out

**TÍNH NĂNG**

Công nghệ đồng bộ (VRR)	Adaptive Sync
Công nghệ loại bỏ ánh sáng xanh	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Khóa Kensington	✓

**SỰ BỀN VỮNG**

Chứng nhận TCO	Yes
EPEAT	Gold

**QUYỀN LỰC / MÔI TRƯỜNG**

Nguồn cấp điện	Internal
Nguồn điện	100 - 240V 50/60Hz
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính bằng watt	0,5
Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng watt	0,3

**KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM**

Kích thước sản phẩm bao gồm cả đế (RxCxS) mm	492.1 × 386.1~474.3 × 200.1
Kích thước sản phẩm không bao gồm đế (RxCxS) mm	492.1 × 290.2 × 51.1
Kích thước đóng gói (RxCxS) mm	559 × 520 × 127
Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì (tính bằng kg)	6,69
Trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì (tính bằng kg)	4,39
Sản phẩm không kèm chân đế (kg)	2,63

**TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ**

Cáp HDMI	1.8
Cáp nối cổng màn hình hiển thị	1.8
Cáp điện C13	1.8

**THÔNG TIN KHÁC**

MTBF (không bao gồm bảng điều khiển)	70.000 hours
MTBF (bao gồm bảng điều khiển)	30.000 hours