



24B1H

Slim, 3-sides borderless 24" Full HD VA display with super high contrast

Equipped with a VA panel, the 24B1H delivers a staggering 3000:1 static contrast ratio with deep, inky blacks. Its sleek 23.6" panel at 1080p resolution is 3-sides borderless and has an ultra-slim profile of just 12.5 mm that lets you focus on the display practically from every angle (178/178).

TỔNG QUAN

Tên mẫu	24B1H
Kênh	B2C
Dòng sản phẩm	Basic-line
Dòng thiết kế	B1
Ngày ra mắt (dự kiến)	29-08-2018

MÀN HÌNH

Kích thước màn hình (inch)	23,6
Kích thước màn hình (cm)	59,944
Phẳng/Cong	Flat
Độ cứng của màn hình hiển thị	3H
Độ phân giải của bảng điều khiển	1920x1080
Tên độ phân giải	FHD
Tỷ lệ khung hình	16:9
Loại bảng điều khiển	MVA
Loại đèn nền	WLED
Max Tốc độ làm mới	60 Hz
Thời gian phản hồi GtG	5 ms
Tỷ lệ tương phản tĩnh	3000:1
Tỷ lệ tương phản động	20M:1
Góc nhìn (CR10)	178/178
Màu sắc màn hình hiển thị	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Mật độ điểm ảnh (mm)	0,2715

NGOẠI THẤT

Loại viền (mặt trước)	3-sided frameless
Màu viền (mặt trước)	Black
Lớp hoàn thiện viền (mặt trước)	Texture
Màu tủ (mặt sau)	Black
Lớp hoàn thiện tủ (mặt sau)	Texture

CÔNG THÁI HỌC

Nghiêng	-5/23
Trục	No

KẾT NỐI VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

ĐA PHƯƠNG TIỆN

Micrô tích hợp sẵn	-
Đầu ra âm thanh	Headphone out (3.5mm)

TÍNH NĂNG

Công nghệ loại bỏ ánh sáng xanh	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Không gian màu (Adobe RGB) CIE 1931 %	76

SỰ BỀN VỮNG

Energy star	Energy star 8
-------------	---------------

QUYỀN LỰC / MÔI TRƯỜNG

Nguồn cấp điện	External
Nguồn điện	100 - 240V 50/60Hz
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính bằng watt	0,5
Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng watt	0,5
Lớp năng lượng	E

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Kích thước sản phẩm bao gồm cả đế (RxCxS) mm	417.4(H) x 540.1(W) x 186.8(D)
Kích thước đóng gói (RxCxS) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì (tính bằng kg)	4,2
Trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì (tính bằng kg)	2,6

TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ

Cáp HDMI	1.5
Cáp điện C13	1.5

THÔNG TIN KHÁC

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (không bao gồm bảng điều khiển)	50.000 hours

TUÂN THỦ QUY ĐỊNH

ISO 9241-307	✓
--------------	---