



## U27B3M

**27-inch UHD monitor offering a VA panel, HDR10, AdaptiveSync, and eye comfort features**

Enhance your viewing experience with the AOC U27B3M. This 27-inch UHD monitor boasts a VA panel for deep contrasts and rich colors, alongside a 60Hz refresh rate for smooth visuals. Enjoy clear and jitter-free images thanks to AdaptiveSync technology and HDR10 support. The monitor features low blue light and flicker-free technology to reduce eye strain, making it perfect for extended use. The basic normal stand ensures a stable setup, making this monitor a reliable addition to your workspace.

### TỔNG QUAN

Tên mẫu	U27B3M
Kênh	B2C
Dòng sản phẩm	Basic-line
Dòng thiết kế	B3
Ngày ra mắt (dự kiến)	12-06-2024

### MÀN HÌNH

Kích thước màn hình (inch)	27
Kích thước màn hình (cm)	68,6
Phẳng/Cong	Flat
Độ cứng của màn hình hiển thị	3H
Xử lý bảng điều khiển	Antiglare (AG)
Độ phân giải của bảng điều khiển	3840x2160
Tên độ phân giải	UHD
Tỷ lệ khung hình	16:9
Loại bảng điều khiển	VA
Loại đèn nền	WLED
Max Tốc độ làm mới	60 Hz
Thời gian phản hồi GtG	4 ms
Tỷ lệ tương phản tĩnh	3500:1
Tỷ lệ tương phản động	20M:1
Góc nhìn (CR10)	178/178
Màu sắc màn hình hiển thị	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	300 cd/m2

**NGOẠI THẤT**

Loại viền (mặt trước)	3-sided frameless
Màu viền (mặt trước)	Black
Lớp hoàn thiện viền (mặt trước)	Texture
Màu tủ (mặt sau)	Black
Lớp hoàn thiện tủ (mặt sau)	Texture

**CÔNG THÁI HỌC**

Giá treo tường Vesa	100x100
Nghiêng	-5/20

**KẾT NỐI VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Cổng màn hình hiển thị	DisplayPort 1.4 x 1
Bộ chia USB	-

**ĐA PHƯƠNG TIỆN**

Loa	-
Đầu ra âm thanh	Headphone out (3.5mm)

**TÍNH NĂNG**

Công nghệ đồng bộ (VRR)	Adaptive Sync
Công nghệ loại bỏ ánh sáng xanh	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Khóa Kensington	✓
Không gian màu (sRGB) CIE 1976 %	124,3
Không gian màu (DCI-P3) CIE 1931 %	94,6
Không gian màu (DCI-P3) CIE 1976 %	99
Không gian màu (Adobe RGB) CIE 1931 %	95,2
Không gian màu (Adobe RGB) CIE 1976 %	106,5

**SỰ BỀN VỮNG**

Chứng nhận TCO	10
----------------	----

**QUYỀN LỰC / MÔI TRƯỜNG**

Nguồn cấp điện	Internal
Nguồn điện	100 - 240V 50/60Hz
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính bằng watt	0,3
Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng watt	0,3
Lớp năng lượng	F

**KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM**

Kích thước sản phẩm bao gồm cả đế (RxCxS) mm	614 x 460 x 229.8
Kích thước sản phẩm không bao gồm đế (RxCxS) mm	614 x 363.8 x 45.5
Kích thước đóng gói (RxCxS) mm	690 x 453 x 142
Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì (tính bằng kg)	6,37
Trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì (tính bằng kg)	3,79
Sản phẩm không kèm chân đế (kg)	3,34

**TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ**

Cáp HDMI	1.5
Cáp điện	✓