



27B2AM

Sleek and super-thin design, flexible inputs, large 27" VA panel with popping colours and eye-saving features

AOC's 27B2AM is equipped with a 27", Full HD VA panel with true-to-life colours. VGA and HDMI connections offer flexibility in source devices. The 27B2AM is a good contender for multi-monitor setups thanks to VESA mount support, 3-side borderless design and wide viewing angles. Plus, it is equipped with LowBlue and FlickerFree technologies.

TỔNG QUAN

| | |
|-----------------------|------------|
| Tên mẫu | 27B2AM |
| Kênh | B2C |
| Dòng sản phẩm | Basic-line |
| Dòng thiết kế | B2 |
| Ngày ra mắt (dự kiến) | 16-12-2020 |

MÀN HÌNH

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Kích thước màn hình (inch) | 27 |
| Kích thước màn hình (cm) | 68,58 |
| Phẳng/Cong | Flat |
| Độ cứng của màn hình hiển thị | 3H |
| Xử lý bảng điều khiển | Antiglare (AG) |
| Độ phân giải của bảng điều khiển | 1920x1080 |
| Tên độ phân giải | FHD |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Loại bảng điều khiển | VA |
| Loại đèn nền | WLED |
| Max Tốc độ làm mới | 75 Hz |
| Thời gian phản hồi GtG | 4 ms |
| Tỷ lệ tương phản tĩnh | 4000:1 |
| Tỷ lệ tương phản động | 20M:1 |
| Góc nhìn (CR10) | 178/178 |
| Màu sắc màn hình hiển thị | 16.7 Million |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Mật độ điểm ảnh (mm) | 0,3114 |
| Điểm ảnh trên mỗi inch | 81 |

NGOẠI THẤT

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Loại viền (mặt trước) | 3-sided frameless |
| Màu viền (mặt trước) | Black |
| Lớp hoàn thiện viền (mặt trước) | Texture |
| Màu tủ (mặt sau) | Black |
| Lớp hoàn thiện tủ (mặt sau) | Texture |

CÔNG THÁI HỌC

| | |
|---------------------|---------|
| Giá treo tường Vesa | 100x100 |
| Nghiêng | -5/20 |
| Trục | No |

KẾT NỐI VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN

| | |
|------------------------|--------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Bộ chia USB | - |
| Cổng sạc nhanh qua USB | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |

ĐA PHƯƠNG TIỆN

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Loa | ✓ |
| Công suất loa | 2 W x 2 |
| Micrô tích hợp sẵn | - |
| Đầu ra âm thanh | Headphone out (3.5mm) |

TÍNH NĂNG

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Công nghệ loại bỏ ánh sáng xanh | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Khóa Kensington | ✓ |

QUYỀN LỰC / MÔI TRƯỜNG

| | |
|--|--------------------|
| Nguồn cấp điện | External |
| Nguồn điện | 100 - 240V 50/60Hz |
| Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính bằng watt | 0,5 |
| Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng watt | 0,5 |
| Lớp năng lượng | E |

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

| | |
|--|-----------------------------------|
| Kích thước sản phẩm bao gồm cả đế (RxCxS) mm | 456.39(H) x 612.14(W) x 182.95(D) |
| Kích thước sản phẩm không bao gồm đế (RxCxS) mm | 361.39(H) x 612.14(W) x 37.6(D) |
| Kích thước đóng gói (RxCxS) mm | 492(H) x 614(W) x 131(D) |
| Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì (tính bằng kg) | 5,5 |
| Trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì (tính bằng kg) | 3,6 |

TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ

| | |
|--------------|-----|
| Cáp HDMI | 1.5 |
| Cáp điện C13 | 1.5 |

THÔNG TIN KHÁC

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (không bao gồm bảng điều khiển) | 50.000 hours |

TUÂN THỦ QUY ĐỊNH

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|