

Vibrant viewing, energy-efficient performance

This model targets business and home office users alike. Hidden behind its classically designed case is the latest LED technology. It boasts a high typical contrast, an ultra-fast response time and wide viewing angles for excellent imaging performance. With the i-Care function, the monitor adapts the panel's brightness to the ambient light. This means a more comfortable viewing experience, whilst lowering the energy consumption at the same time. The environmentally friendly display comes in an elegant, textured black finish.



機能

5 ミリ秒の応答時間 GTG - Gray to Gray

GtG は Grey-To-Grey の略で、1 つのピクセルが 1 つのグレー レベルから次のグレー レベルに変化するのにかかる時間を表します。ゲームでは、1ms が重要であり、一瞬のプレイを判別することができます。応答時間が速いため、ゴーストやモーション ブラーも解消されます。

スピーカー

スピーカーが内蔵されているので、家族、友人、同僚と簡単に会話できます。映画、音楽、ゲームなど、外付けスピーカーを接続する手間をかけずに、高品質のオーディオをお楽しみいただけます。

ケンジントン ロック

ケンジントン ロックは盗難防止システムで、各デバイスの本体に金属で補強された穴があり、キー/ロック システムで固定された金属ケーブルを使用します。Kensington ロックを使用すると、LAN イベント中、組織内、またはどこに持ち運んでも AOC モニターを保護できます。

VESAマウント

AOC の Ergo Base スタンドは、汎用性、頑丈さ、使いやすさを 1 つのパッケージにまとめたものです。しかし、壁マウントまたはデスク マウントを使用したマルチモニター セットアップを引き続き使用しますか? VESA マウントは最高の柔軟性をもたらします。VESA マウントオプションのおかげで、サード パーティ製のマウントとスタンドを使用して、逆さまに、ピボット モードで、互いの上にモニターを取り付けます。

一般	
モデル名	E2260SWDA
チャネル	B2B
製品ライン	Pro-line
デザインの系列	60 ID
発売日(到着予定日)	2014/12/30
EAN	4038990000000

消費電力	
電力供給	Internal
消費電力オン (Energystar テスト 方式) (ワット)	18,0
消費電力待機時 (ワ ット)	0,5
消費電力オフ (ワッ ト)	0,3

ディスプレイ情報	
画面サイズ (インチ)	21,5
フラット / カーブ	Flat
ディスプレイの硬度	3H
画素ピッチ (mm)	248,0
パネル解像度	1920x1080
アスペクト比	16:9
パネルの種別	TN
バックライトの種別	WLED
Max リフレッシュ レート	60 Hz
応答時間 GtG	5 ms
静的コントラスト比	1000:1
動的コントラスト比	100M:1
視野角 (CR10)	170/160
ディスプレイの色	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m ²

規制コンプライアンス	
CE	はい
テュフ GS マーク	はい
EAC	はい
FCC	はい
Microsoft WHQL	はい
画素ポリシー	ISO 9241-307

接続性に関する情報	
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D
製品の寸法	
ベースを含む製品寸 法 (幅x高さx奥行き) mm	373(H) x 511(W) x 185(D)
パッケージ寸法 (幅x 高さx奥行き) mm	118(H) x 567(W) x 437(D)
パッケージを含む総 重量 (kg)	4,09
パッケージを除く正 味重量 (kg)	2,7

キャビネット情報	
スピーカー パワー	2 W x 2
VESA 壁取付け	100x100

箱の中身	
D-SUB (VGA) ケー ブル	1.8
オーディオ ケーブル	1.8
電源ケーブル C13	1.8

人間工学	
ピボット	No

持続可能性	
TCO 認定	6
WEEE	はい
RoHS 対応	はい

その他の情報	
保証期間	3 years