



## I2281FWH

**Сверхтонкий 21,5-дюймовый IPS-монитор с уникальным дизайном**

Данный чрезвычайно стильный дисплей поражает своей асимметричной подставкой и сверхтонким дизайном. Его IPS-панель Full HD гарантирует четкие и точные изображения с источников, подключенных к разъему HDMI.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	I2281FWH
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Style
Семейство конструкций	81 ID
Дата запуска (расчетная)	01.04.2016

### ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	21,5
Размер экрана (см)	54,61
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m2
Шаг пикселя (мм)	0,248

**ЭКСТЕРЬЕР**

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Глянцевый
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Глянцевый

**ЭРГОНОМИКА**

Наклон	-5/20
--------	-------

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

**МУЛЬТИМЕДИА**

Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
--------------------	--------------------------

**ФУНКЦИИ**

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

**ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

Сертификат TCO	6
----------------	---

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Электропитание	Внешнее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	B

**РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ**

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	382(H) x 500(W) x 150(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	452(H) x 560(W) x 185(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	4,3
Вес нетто без упаковки (кг)	2,65

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

HDMI-кабель	1.5
Кабель D-SUB (VGA)	1.2

**ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (за исключением панели)	50 000 ч