

# КОГДА ВАЖНА КАЖДАЯ МИЛЛИСЕКUNДА

POWERED BY  
**G2460PF**



Этот тонкий стильный монитор предназначен для самых требовательных любителей игр. Сверхмалое время отклика 1 мс и частота обновления 144 Гц гарантируют плавную очередность действий без задержек и размытия.

- **1ms Время отклика GtG — переключение между оттенками серого**
- **FreeSync Premium**
- **Регулируемая по высоте подставка**
- **144Hz Частота обновления**


## 1MS ВРЕМЯ ОТКЛИКА GTG — ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ОТТЕНКАМИ СЕРОГО

GtG — сокращение, которое означает «от серого к серому». Эта характеристика представляет собой время, которое необходимо одному пикселю для переключения с одного уровня серого к следующему. В компьютерных играх на счету каждая миллисекунда, так как от нее может зависеть попадание или промах. Быстрое время отклика также устраняет эффект ореола и размытие изображения при движении.




## Freesync Premium

Наслаждайтесь лучшим качеством изображения даже в динамичных играх. Технология FreeSync Premium от AMD производит синхронизацию частот обновления графического процессора и монитора, делая игровой процесс более плавным и захватывающим, сохраняя при этом высокую производительность. Благодаря поддержке частот обновления не ниже 120 Гц, технология FreeSync Premium от AMD уменьшает размытость и повышает резкость изображения, обеспечивая его более реалистичное восприятие. Функция LFC устраняет зависания в случаях, когда частота смены кадров становится ниже частоты обновления.



## РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ ПОДСТАВКА

Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора AOC в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.



## 144HZ ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

Частота смены кадров в два раза быстрее по сравнению с другими мониторами – забудьте о зависании изображения и размытом изображении. Благодаря частоте обновления 144 Гц каждый кадр будет четким, вы увидите сверхплавную последовательность кадров, а также сможете точно нанести удары противнику и оценить высокоскоростные гонки во все их красе.

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	G2460PF
Канал	Gaming
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming
Семейство конструкций	60 ID
Дата запуска (расчетная)	29.08.2015
EAN	4038986145381

## ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ

Размер экрана (дюйм.)	24,0
Размер экрана (см)	60,96
Плоский/ изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Шаг пикселя (mm)	0,276
Разрешение панели	1920x1080
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	TN
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	144 Hz
Время отклика GtG	1 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	80M:1
Угол обзора (CR10)	170/160
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	350 cd/m2

## ФУНКЦИИ ВИДЕО

Технология синхронизации (VRR)	Freesync Premium
Flicker-Free	Flicker Free

## ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ

Цвет рамки (спереди)	Черный, Красный
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура
Мощность динамика	2 W x 2
Настенное крепление Vesa	100x100

## ЭРГОНОМИКА

Наклон	-5/22
Регулировка по высоте (мм)	130mm
Поворот	-165/165
Переворот	Yes

## ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Удобство для игр	G-menu

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	6
WEEE	Да
корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок	Да
Соответствие требованиям RoHS	Да
Без содержания ртути	Да
Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый

## ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Электропитание Внутреннее

Потребление энергии во время работы (метод тестирования EnergyStar) в ваттах 22,7

Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах 0,31

Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах 0,22

Класс энергоэффективности F

## СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

CB Да

CE Да

TUV-GS-Mark Да

ISO 9241-307 Да

EAC Да

FCC Да

Microsoft WHQL Да

Политика в отношении пикселей ISO 9241-307

## ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI HDMI 1.4 x 1

DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1

Концентратор USB Да

Тип USB нисходящий 4

Сигнал аудиовыхода Выход наушников (3,5 мм)

Поколение USB USB 2.0 (4 USB downstream ports)

D-SUB (VGA) 1x

DVI 1x DVI-D

## РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm 393.6(H) x 565.4(W) x 244.58(D)

Размеры упаковки (ШxВxГ) mm 187(H) x 693(W) x 423(D)

Вес брутто вместе с упаковкой (кг) 8,55

Вес нетто без упаковки (кг) 6,54

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель 1.8

Кабель D-SUB (VGA) 1.8

Кабель Displayport 1.8

Звуковой кабель 1.8

Кабель питания C7 1.8

## ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период 3 года