



G2260VWQ6

21,5-дюймовый игровой монитор с FreeSync, временем отклика 1 мс и технологией Anti-Blue Light.

Помимо технологии AMD FreeSync™, устраняющей разрывы и зависание изображения, а также задержку ввода, 21,5-дюймовый монитор AOC G2260VWQ6 также отличается временем отклика 1 мс и инновационной технологией Anti-Blue Light, уменьшающей утомление глаз для более комфортного просмотра.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|---|------------|
| Наименование модели | G2260VWQ6 |
| Канал | Gaming |
| Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В) | AOC Gaming |
| Семейство конструкций | 60 ID |
| Дата запуска (расчетная) | 10.09.2015 |

ЭКРАН

| | |
|--|-----------|
| Размер экрана (дюйм.) | 21,5 |
| Размер экрана (см) | 54,61 |
| Плоский/изогнутый | Плоский |
| Твердость дисплея | 3H |
| Разрешение панели | 1920x1080 |
| Название разрешения | FHD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | TN |
| Тип подсветки | WLED |
| Max Частота обновления | 75 Hz |
| Время отклика GtG | 1 мс |
| Соотношение статической контрастности | 1000:1 |
| Соотношение динамической контрастности | 20M:1 |
| Угол обзора (CR10) | 170/160 |
| Цвета дисплея | 16,7 млн |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Шаг пикселя (mm) | 0,248 |

ЭКСТЕРЬЕР

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Тип рамки (спереди) | Нормальный |
| Цвет рамки (спереди) | Черный, Красный |
| Отделка рамки (спереди) | Текстура |
| Цвет корпуса (сзади) | Черный |
| Отделка корпуса (сзади) | Текстура |

ЭРГОНОМИКА

| | |
|--------------------------|---------|
| Настенное крепление Vesa | 100x100 |
| Наклон | -5/20 |
| Переворот | No |

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

| | |
|--------------------------|---------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Концентратор USB | - |
| Порт быстрой зарядки USB | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |

МУЛЬТИМЕДИА

| | |
|---------------------|---|
| Встроенный микрофон | - |
|---------------------|---|

ФУНКЦИИ

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Технология синхронизации (VRR) | Freesync |
| Технология Blue Light | Anti Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Защитный замок Kensington | - |

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------|--------|
| Удобство для игр | G-menu |
|------------------|--------|

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

| | |
|----------------|---|
| Сертификат TCO | 6 |
|----------------|---|

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

| | |
|---|--------------------|
| Электропитание | Внутреннее |
| Источник питания | 100 - 240V 50/60Hz |
| Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах | 0,5 |
| Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах | 0,3 |
| Класс энергоэффективности | F |

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

| | |
|--|--------------------------------|
| Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm | 376.9(H) x 511.8(W) x 184.4(D) |
| Размеры упаковки (ШхВхГ) mm | 435(H) x 693(W) x 127(D) |
| Вес брутто вместе с упаковкой (кг) | 4,15 |
| Вес нетто без упаковки (кг) | 3,03 |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

| | |
|--------------------|-----|
| HDMI-кабель | 1.8 |
| Кабель D-SUB (VGA) | 1.8 |
| Кабель Displayport | 1.8 |
| Кабель питания C7 | 1.8 |

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| СВБР | 50.000 hours (excluded backlight) |
| СВБР (за исключением панели) | 50 000 ч |

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЬ X ТРЕБОВАНИЙ

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|