



E2260PQ/BK

Эргономичный 22-дюймовый дисплей 16:10 с динамиками

Данный энергоэффективный монитор 16:10 оснащен динамиками и портами DisplayPort и DVI. Его эргономичная подставка регулируется по высоте и предлагает возможности наклона, поворота и переворота.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	E2260PQ/BK
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	60 ID
Дата запуска (расчетная)	27.12.2014

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	22
Размер экрана (см)	55,88
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	1680x1050
Название разрешения	WSXGA+
Соотношение сторон	16:10
Тип панели	TN
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	2 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	170/160
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m2
Шаг пикселя (мм)	0,282

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	Нормальный
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/22
Поворот	-165/165
Переворот	Yes
Регулировка по высоте (мм)	130mm

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Концентратор USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	2 W x 2
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	6
----------------	---

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,2
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,12

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	507.8(H) x 244.6(W) x 521.3(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	177(H) x 652(W) x 413(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	7,22
Вес нетто без упаковки (кг)	5,65

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кабель Displayport	1.8
Кабель D-SUB (VGA)	1.8

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (за исключением панели)	50 000 ч