

Необыкновенная производительность с акцентом на комфорт

Данный энергоэффективный IPS-монитор для бизнеса предлагает дополнительное экранное пространство для просмотра документов благодаря формату 16:10. Также включен и USB-концентратор.



функции

Встроенные динамики

Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливого подключения внешних динамиков.

Регулируемая по высоте подставка

Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора АОС в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.

Display Port

DisplayPort позволяет максимально быстро передавать цифровые аудио- и видеоданные без потери качества и задержки ввода. Быстро и легко подключайте к экрану различные устройства, включая компьютер, ноутбук, медиаплеер, игровую консоль и многое другое. Этот стандарт идеально подойдет профессионалам, а также большинству требовательных пользователей домашних компьютеров.

Возможность подключения к ноутбуку или смартфону через USB-C

Простое подключение в любом месте. Монитор I2460PXQU обладает двумя портами USB-C на противоположных частях корпуса, что позволяет одним кабелем подключить ноутбук, смартфон или компьютер. Порт USB-C позволяет одновременно передавать данные, сетевой сигнал, видеосигнал и питание. Ничего лишнего. При использовании HDMI для передачи видеосигнала, чтобы воспользоваться сенсорным вводом, понадобится подключить кабель USB.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	I2460PXQU
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	60 ID
Дата запуска (расчетная)	31.12.2014
EAN	4038986143745
ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	24,0
Плоский/ изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Шаг пикселя (mm)	0,269
Разрешение панели	1920x1200
Соотношение сторон	16:10
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	5 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m²

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
Частота обновления	Да
Настенное крепление Vesa	100x100
ЭРГОНОМИКА	
Регулировка по высоте (мм)	130mm
Переворот	Yes
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
Сертификат TCO	6
WEEE	Да
Соответствие требованиям RoHS	Да
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	19,0
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,24
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,14
Класс энергоэффективности	A

СОБЛЮЖДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
CE	Да
TUV-GS-Mark	Да
ISO 9241-307	Да
EAC	Да
FCC	Да
Microsoft WHQL	Да
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307
ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Концентратор USB	Да
Тип USB нисходящий	4
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
Поколение USB	USB 2.0 (4 USB downstream ports)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	455(H) x 680(W) x 186(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	8,58
Вес нетто без упаковки (кг)	6,65

КОМПЛЕКТНОСТЬ	
Кабель D-SUB (VGA)	1.8
DVI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Звуковой кабель	1.8
Кабель питания C7	1.8

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Гарантийный период	3 года