

AGON
BY AOC

ОТКРОЙТЕ СВОЮ
СУДЬБУ

POWERED BY

C32G3AE/BK



165Hz



AMD
FreeSync
Premium

NVIDIA
G-SYNC



LOW INPUT LAG

Монитор C32G3AE/BK оснащен изогнутым FHD-дисплеем с кривизной экрана 1000R, обладает низкой задержкой ввода, временем отклика в 1 мс и частотой обновления в 165 Гц. Идеальное в своей универсальности устройство подойдет для игр любого жанра.

- **Изогнутость 1000R**
- **165Hz Частота обновления**
- **Минимум рамок для непревзойденного боевого поста**
- **Низкая задержка ввода**
- **Подходит для консольных игр**
- **Режим 6 игр**

ИЗОГНУТОСТЬ 1000R

Радиус кривизны в 1000R — это наибольший радиус кривизны у игровых мониторов. Он дает несколько преимуществ: снижает нагрузку на глаза, уменьшает количество бликов, увеличивает размеры воспринимаемого изображения и создает больший эффект погружения. Окунитесь в виртуальные миры вокруг вас и получайте удовольствие от любимой игры и прекрасного обзора.



165HZ ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

Частота обновления 165 Гц, что более чем в два раза больше по сравнению со стандартом 60 Гц, превращает игры в истинное удовольствие. Реализуйте потенциал своего видеоадаптера. Забудьте про разрывы изображения и попрощайтесь с размытым изображением. Почувствуйте как ваши рефлекссы преобразуются в непосредственные действия. Никогда не оглядывайтесь.

МИНИМУМ РАМОК ДЛЯ НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО БОЕВОГО ПОСТА

Расширьте свое поле обзора с несколькими мониторами. Узкие границы и безрамная конструкция обеспечивает минимум рамок для непревзойденного боевого поста.



НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА ВВОДА

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от АОС. Забудьте украшения: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.

ПОДХОДИТ ДЛЯ КОНСОЛЬНЫХ ИГР

Большинство наших мониторов совместимы как с компьютерами, так и с консолями. Их можно без труда подключать к Xbox и PlayStation и наслаждаться отличным качеством изображения. Мониторы поддерживают частоту обновления до 120 Гц, поэтому даже модели новейшего поколения работают на максимальных настройках.



РЕЖИМ 6 ИГР

Переводите свой дисплей в нужный игровой режим одним нажатием кнопки. Переключайтесь между предустановленными игровыми режимами для FPS, гонок или RTS, подбирайте собственные идеальные настройки и сохраняйте их. Клавиатура настроек АОС позволяет быстро и легко переключать профили и регулировать параметры.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	C32G3AE/BK
Канал	Gaming
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming
Семейство конструкций	G3
EAN	4038986147217

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ

Размер экрана (дюйм.)	31,5
Размер экрана (см)	80,01
Плоский/изогнутый	Изогнутый
Радиус изогнутости	1000R
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	1920x1080
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Мак Частота обновления	165 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	3000:1
Соотношение динамической контрастности	80M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m ²

ФУНКЦИИ ВИДЕО

Технология синхронизации (VRR)	Freesync Premium
Технология Blue Light	Low Blue Light
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	120,0
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	93,0
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	100,0
Flicker-Free	Flicker Free

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ

Цвет рамки (спереди)	Черный, Красный
Цвет корпуса (сзади)	Черный, Красный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура
Частота обновления	Да
Мощность динамика	5 W x 2
Защитный замок Kensington	Да
Настенное крепление Vesa	100x100

ЭРГОНОМИКА

Наклон	-5/21,5
--------	---------

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
---------------	---

Удобство для игр	G-menu
------------------	--------

C32G3AE/BK

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

WEEE Да

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Электропитание Внутреннее

Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах

40,0

Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах

0,3

Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах

0,3

Класс энергоэффективности F

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Microsoft WHQL Да

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI HDMI 1.4 x 2

DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1

Сигнал аудиовыхода Выход наушников (3,5 мм)

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm 523.7(H) × 700.5(W) × 263.8(D)

Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm 424.2(H) × 700.5(W) × 111.2(D)

Размеры упаковки (ШxВxГ) mm 813*225*607 mm

Вес брутто вместе с упаковкой (кг) 10,34

Вес нетто без упаковки (кг) 6,16

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель 1.8

Кабель Displayport 1.8

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период 3 года