



C32G2AE/BK

Большой 31,5-дюймовый VA-монитор с частотой обновления 165 Гц, временем отклика 1 мс и поддержкой FreeSync Premium

VA матрица с диагональю 31,5 дюйма обеспечивает превосходное качество FHD и обладает частотой обновления 165 Гц и временем отклика 1 мс. Благодаря большой диагонали и кривизне экрана 1500R, это качество изображения на этом гиганте поистине производит сильное впечатление. Технология FreeSync Premium обеспечивает идеальную синхронизацию монитора и графического процессора.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	C32G2AE/BK
Канал	Gaming
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming
Семейство конструкций	G2
Дата запуска (расчетная)	01.10.2020

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	31,5
Размер экрана (см)	80,01
Плоский/изогнутый	Изогнутый
Радиус изогнутости	1500R
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	165 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	3000:1
Соотношение динамической контрастности	80M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m ²
Шаг пикселя (mm)	363,75

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный, Красный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный, Красный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/23
Переворот	No

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	-
Порт быстрой зарядки USB	-
D-SUB (VGA)	1x

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	5 W x 2
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

ФУНКЦИИ

Технология синхронизации (VRR)	Freesync Premium
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	✓

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стиль игры	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports)
Удобство для игр	G-menu
Подходит для консольных игр	✓

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внешнее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	F

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	524.4(H) x 709.9(W) x 244.9(D)
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	425.5(H) x 709.9(W) x 84.98(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	607(H) x 813(W) x 225(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	7,4
Вес нетто без упаковки (кг)	10,5

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8