

**AGON**  
BY AOC

УСКОРЬТЕ СВОИ  
ИГРЫ

POWERED BY

**AG405UXC**



G-MENU



LOW INPUT LAG



ADJUSTABLE  
STAND



Выберите игровой монитор AGON AG405UXC с 40-дюймовым IPS-панелью, частотой обновления 144 Гц, очень быстрым временем отклика 1 мс MPRT и низкой задержкой ввода, чтобы всегда быть на вершине игры. VESA Display HDR400 обеспечивает богатую цветовую гамму для поддержки вас во время самых требовательных игр. AG405UXC сохранит вас комфортным и организованным на вершине вашей производительности, с USB-C, обеспечивающим подачу питания 90 Вт и регулируемой по высоте подставкой.

- **Разрешение Wide QHD (WQHD)**
- **Панель IPS**
- **Adaptive sync**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **Power Delivery 90 Вт**
- **Регулируемая по высоте подставка**

## РАЗРЕШЕНИЕ WIDE QHD (WQHD)

Благодаря разрешению 3440 x 1440, Wide Quad HD (QHD), достигаются великолепные качество и четкость изображения, позволяющие увидеть каждую деталь. Большое соотношение сторон 21:9 идеально подойдет для просмотра фильмов в широком формате, а также позволит полностью погрузиться в новейшую игру. Кроме того, оно обеспечивает больше места для работы. 8-битовое кодирование цветов обеспечивает широкую цветовую палитру для передачи живых естественных изображений.





## ПАНЕЛЬ IPS

Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.

## ADAPTIVE SYNC

Adaptive Sync синхронизирует вертикальную частоту обновления монитора с частотой кадров видеокарты, тем самым обеспечивая плавность любого игрового процесса путем устранения задержек, разрывов и дрожания изображения. Данная функция также полезна при просмотре видео и других визуальных мультимедиа, также улучшая плавность просмотра.



## VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Технология высокого динамического диапазона (HDR) даже начального уровня является значительным прорывом по сравнению с изображением обычного монитора. Пиковая характеристика яркости в 400 кд/м², широкая цветовая палитра и повышенная контрастность позволяют выводить на экран изображение значительно более высокого качества. Сертификат VESA гарантирует высокую детализацию изображения и реалистичность отображаемых в играх и фильмах миров.



## POWER DELIVERY 90 W

Оптимизируйте своё рабочее пространство с помощью 90-ваттного питания USB-C Power Delivery и функции док-станции. Заряжайте ноутбук, передавайте данные и подключайте периферийные устройства через один кабель, создавая аккуратное и эффективное рабочее место для повышения продуктивности.



## РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ ПОДСТАВКА



Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора АОС в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                |               | ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ                   |               | ФУНКЦИИ ВИДЕО                            |                                          |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Наименование модели                             | AG405UXC      | Размер экрана (дюйм.)                  | 40,0          | Технология синхронизации (VRR)           | Adaptive Sync                            |
| Марка                                           | AOC           | Размер экрана (см)                     | 100,0         | AMD FreeSync™                            | AMD FreeSync Premium                     |
| Канал                                           | Gaming        | Радиус изогнутости                     | Flat          | Частота цифрового сигнала по вертикали   | 48-120Hz (HDMI)<br>48-144Hz (DP/USB-C)   |
| Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В) | AGON          | Твердость дисплея                      | 3H            | Частота цифрового сигнала по горизонтали | 30k-160kHz(HDMI)<br>30k-220kHz(DP/USB C) |
| Семейство конструкций                           | AG5           | Обработка панели                       | Антиблик (AG) | HDR (высокий динамический диапазон)      | VESA Certified DisplayHDR™ 400           |
| Дата запуска (расчетная)                        | 15.06.2023    | Шаг пикселя (mm)                       | 0,26925       | Технология Blue Light                    | Low Blue Light                           |
| EAN                                             | 4038986111294 | Пикселей на дюйм                       | 93,2          | Multiview (PbP, PiP)                     | PbP, PiP                                 |
|                                                 |               | Разрешение панели                      | 3440x1440     | Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %         | 100,0                                    |
|                                                 |               | Соотношение сторон                     | 21:9          | Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %         | 99,6                                     |
|                                                 |               | Тип панели                             | IPS           | Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %       | 89,5                                     |
|                                                 |               | Тип подсветки                          | WLED          | Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %       | 93,4                                     |
|                                                 |               | Max Частота обновления                 | 144 Hz        | Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %    | 82,7                                     |
|                                                 |               | Время отклика GtG                      | 4 мс          | Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %    | 89,5                                     |
|                                                 |               | Время отклика MPRT                     | 1 мс          | Flicker-Free                             | Flicker Free                             |
|                                                 |               | Соотношение статической контрастности  | 1200:1        | KVM                                      | 1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B       |
|                                                 |               | Соотношение динамической контрастности | 80M:1         |                                          |                                          |
|                                                 |               | Угол обзора (CR10)                     | 178/178       |                                          |                                          |
|                                                 |               | Цвета дисплея                          | 16,7 млн      |                                          |                                          |
|                                                 |               | Brightness in nits                     | 350 cd/m²     |                                          |                                          |

| ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ       |                           | ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ                                     |                                                | РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ                                |                               |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Цвет рамки (спереди)       | Черный                    | Электропитание                                          | Внутреннее                                     | Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm | 944.1 x (477.7~627.7) x 312.4 |
| Цвет корпуса (сзади)       | Черный                    | Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах | 45,0                                           | Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm       | 944.1 x 419.3 x 54.5          |
| Отделка корпуса (сзади)    | Текстура                  | Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах          | 0,5                                            | Размеры упаковки (ШхВхГ) mm                    | 1133 x 552 x 225              |
| Частота обновления         | Да                        | Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах       | 0,3                                            | Вес брутто вместе с упаковкой (кг)             | 16,32                         |
| Мощность динамика          | 5 W x 2                   | Класс энергоэффективности                               | G                                              | Вес нетто без упаковки (кг)                    | 11,88                         |
| Защитный замок Kensington  | Да                        | СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ                       |                                                | Изделие без подставки (кг)                     | 9,53                          |
| Настенное крепление Vesa   | 100x100                   |                                                         |                                                | КОМПЛЕКТНОСТЬ                                  |                               |
| ЭРГОНОМИКА                 |                           | СВ                                                      | Да                                             |                                                |                               |
| Наклон                     | -3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° | EAC                                                     | Да                                             | HDMI-кабель                                    | 1.8                           |
| Регулировка по высоте (мм) | 150mm                     | ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ                   |                                                | Кабель Displayport                             | 1.8                           |
| Поворот                    | -30° ±2° ~ 30° ±2°        |                                                         |                                                | Кабель питания                                 | Да                            |
| ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ     |                           | HDMI                                                    | HDMI 2.0 x 2                                   |                                                |                               |
| Удобство для игр           | G-menu                    | Цифровая HDCP (вариант с HDMI)                          | HDCP 2.2                                       |                                                |                               |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ        |                           | DisplayPort                                             | DisplayPort 1.4 x 1                            |                                                |                               |
| Carton material            | EPS                       | Концентратор USB                                        | Да                                             |                                                |                               |
|                            |                           | Тип USB нисходящий                                      | 4                                              |                                                |                               |
|                            |                           | Порт быстрой зарядки USB                                | Да                                             |                                                |                               |
|                            |                           | Сигнал аудиовыхода                                      | Выход наушников (3,5 мм)                       |                                                |                               |
|                            |                           | mini USB (for external keypad)                          | 1x                                             |                                                |                               |
|                            |                           | USB Type upstream                                       | 1 x USB3.2 type B Gen 1, 5 Gbit/s              |                                                |                               |
|                            |                           | Поколение USB                                           | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |                                                |                               |