AGON BY AOC

СТАНЬТЕ НАСТОЯЩЕЙ ЛЕГЕНДОЙ

POWERED BY

AG456UCZD

G-MENU

LOW INPUT LAG

NVIDIA G-SYNC

LIGHT FX SYNC

Поднимитесь на фантастический уровень игры с AGON PRO AG456UCZD. Этот великолепный изогнутый монитор может похвастаться OLED-панелью, разрешением WQHD (3440x1440), молниеносной частотой обновления 240 Гц и потрясающим временем отклика 0,03 мс (GtG). Погрузитесь в яркое HDR-изображение с собственной 10-битной глубиной цвета (1,07 миллиарда цветов) и потрясающим цветовым охватом DCI-P3. AGON PRO 45" — достигайте новых игровых высот.

- USB-C
- Picture by Picture (PbP)
- Display Port
- HDMI
- Low Blue Light
- Встроенные динамики

USB-C

Упростите подключение, используя только один кабель. Подключение USB-C обеспечивает альтернативный режим DisplayPort для передачи видеосигналов с высоким разрешением с ноутбука на монитор, одновременно заряжая аккумуляторную батарею ноутбука от монитора с помощью источника питания USB.

PICTURE BY PICTURE (PBP)

Функция последовательного вывода изображений позволяет одновременно использовать несколько источников видеосигнала (например, ноутбук и настольный ПК) и выводить их на один экран. Широкий обзор дарит больший контроль над ситуацией и значительно повышает вашу эффективность во время стриминга, работы или игры.

DISPLAY PORT

DisplayPort позволяет максимально быстро передавать цифровые аудио- и видеоданные без потери качества и задержки ввода. Быстро и легко подключайте к экрану различные устройства, включая компьютер, ноутбук, медиаплеер, игровую консоль и многое другое. Этот стандарт идеально подойдет профессионалам, а также большинству требовательных пользователей домашних компьютеров.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) поддерживается игровыми консолями текущего поколения, современными графическими профессорами и ТВ-приставками, с поддержкой системы защиты цифрового содержимого HDCP. HDMI версий 1.3-1.4b поддерживает частоты обновления в 144 Гц при 1080p и 75 Гц при 1440p, в то время как HDMI версий 2.0-2.0b поддерживает 240 Гц при 1080p, 144 Гц при 1440p и 60 Гц при 2160p (4K).

LOW BLUE LIGHT

Короткие волны синего цвета могут стать причиной ухудшения зрения. Технология AOC Low Blue Light полностью блокирует вредоносные синие лучи без потери цветовых качеств дисплея. Другие попытки устранения и уменьшения лучей синего цвета включают применение различных фильтров и параметров для получения затемненного изображения и изображения в желтоватых оттенках.

ВСТРОЕННЫЕ ДИНАМИКИ

Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливого подключения внешних динамиков.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	AG456UCZD
Марка	AOC
Канал	Gaming
Название изделия	Особенности
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AGON PRO
Классификация	Mainstream

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удобство для игр	G-menu
Низкая задержка ввода	Да

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ

Световые эффекты (RGB)	Да
Динамики	Да
Мощность динамика	8 W x 2

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	992.2 x 509-609 x 359.2
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	992.2 x 457 × 219.8
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	1130 x578 x 400
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	19,21
Вес нетто без упаковки (кг)	13,35
Изделие без подставки (кг)	11,35

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ

Размер экрана (дюйм.)	44,5
Плоский/ изогнутый	Изогнутый
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	3440x1440
Соотношение сторон	21:9
Тип панели	OLED
Max Частота обновления	240 Hz
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	1,07 млрд
Brightness in nits	1000 cd/m2
OD Response (typical)	0.03 ms GtG
Panel Haze Value	35%
Support 1:1 function	Да

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1

ФУНКЦИИ ВИДЕО

NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible
Частота цифрового сигнала по вертикали	DP1.4/USBC: 48-240Hz , HDMI2.0: 48-100Hz
Частота цифрового сигнала по горизонтали	DP1.4/USBC: 30-385kHz , HDMI2.0: 30-160kHz
HDR (высокий динамический диапазон)	HDR 10
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	127,5
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	98,5
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	96,3
Flicker-Free	Flicker Free