

AGON
BY AOC

РАСКРОЙТЕ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

POWERED BY
27G2ZN3/BK



Модель 27G2ZN3/BK оснащена 27-дюймовой панелью Fast VA, отвечающей требованиям как профессиональных, так и рядовых геймеров. Благодаря частоте обновления 240 Гц значительно повышается скорость отклика в игре. Благодаря времени отклика GtG 1 мс и MPRT 0,5 мс ваш игровой процесс станет плавным и непрерывным. Кроме того, у вас есть возможность настроить стойку для улучшения осанки во время игры, обеспечивая профессиональный подход к игровому процессу.

- **Регулируемая по высоте подставка**
- **G-MENU**
- **Низкая задержка ввода**
- **0.5ms MPRT — время отклика движущегося изображения**
- **1ms Время отклика GtG — переключение между оттенками серого**
- **Погрузитесь в игру на полную мощность с HDR10**

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ ПОДСТАВКА

Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора AOC в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.





G MENU

Бесплатная утилита AOC G-Menu установлена на вашем компьютере и позволяет полностью настроить игровое оборудование.

НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА ВВОДА

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от AOC. Забудьте украшения: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.



0.5MS MPRT — ВРЕМЯ ОТКЛИКА ДВИЖУЩЕГОСЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

MPRT — это сокращение, означающее «время отклика движущегося изображения». Технология MPRT отключает и включает подсветку монитора во время смены изображения. Благодаря сокращению времени отображения кадра на мониторе уменьшаются эффекты ореола и размытия, что обеспечивает более плавный, более «гладкий» игровой процесс.

1MS ВРЕМЯ ОТКЛИКА GTG — ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ОТТЕНКАМИ СЕРОГО

GtG — сокращение, которое означает «от серого к серому». Эта характеристика представляет собой время, которое необходимо одному пикселю для переключения с одного уровня серого к следующему. В компьютерных играх на счету каждая миллисекунда, так как от нее может зависеть попадание или промах. Быстрое время отклика также устраняет эффект ореола и размытие изображения при движении.





ПОГРУЗИТЕСЬ В ИГРУ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ С HDR10

HDR10 здесь, чтобы улучшить качество изображения еще больше, улучшив синхронизацию вашей видеокарты или консоли с монитором. Это создает более реалистичный, захватывающий и плавный игровой опыт: Вы будете чувствовать себя, словно входите в игру, кадр за кадром.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Наименование модели	27G2ZN3/BK	Размер экрана (дюйм.)	27,0	Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Марка	AOC	Размер экрана (см)	68,6	AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium
Канал	Gaming	Плоский/изогнутый	Плоский	Частота цифрового сигнала по вертикали	HDMI2.0: 48-240Hz / DP1.4: 48-280Hz
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming	Пикселей на дюйм	81,59	Частота цифрового сигнала по горизонтали	HDMI2.0, DP1.4 : 30 -255KHz
Семейство конструкций	G2	Разрешение панели	1920x1080	HDR (высокий динамический диапазон)	HDR 10
EAN	4038986182270	Соотношение сторон	16:9	Технология Blue Light	Low Blue Light
		Тип панели	Fast VA	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	123,3
		Тип подсветки	WLED	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	92,2
		Max Частота обновления	280Hz (OC, 240Hz native)	Flicker-Free	Flicker Free
		Время отклика GtG	1 мс		
		Время отклика MPRT	0,5 мс		
		Соотношение статической контрастности	4000:1		
		Соотношение динамической контрастности	80M:1		
		Угол обзора (CR10)	178/178		
		Цвета дисплея	16,7 млн		
		Brightness in nits	300 cd/m²		
				ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
				Цвет рамки (спереди)	Черный, Красный
				Цвет корпуса (сзади)	Черный, Красный
				Отделка корпуса (сзади)	Матовый
				Частота обновления	Да
				Защитный замок Kensington	Да
				Настенное крепление Vesa	100x100

ЭРГОНОМИКА		ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ		РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Наклон	-4°±1° ~ 21.5°±1.5°	Сертификат TCO	10	Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	612.5 x (398.6~528.6) x 227.4
Регулировка по высоте (мм)	130mm	WEEE	Да	Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	612.5 x 365.8 x 48.8
Поворот	-30°±2° ~ 30°±2°	корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок	Да	Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	730 x 520 x 187
Переворот	0°~90°±2°	Соответствие требованиям RoHS	Да	Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	7,13
ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Тип изделия	Да	Вес нетто без упаковки (кг)	4,85
Стиль игры	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing	Без содержания ртути	Да	Изделие без подставки (кг)	3,55
Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый		
Удобство для игр	G-menu	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ		КОМПЛЕКТНОСТЬ	
Совместимость с PS5	1920x1080@120Hz	Электропитание	Внутреннее	HDMI-кабель	1x
Совместимость с Xbox X	1920x1080@120Hz	Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах	27,0	Кабель Displayport	1x
Совместимость с Xbox S	1920x1080@120Hz	Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5	Кабель питания	Да
		Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3		
		Класс энергоэффективности	E		
		ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ			
		HDMI	HDMI 2.0 x 2		
		DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1		
		Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)		