

РАСКРОЙТЕ СВОЙ
ПОТЕНЦИАЛ

POWERED BY

C27G4H



"Расширьте свои игровые возможности с помощью монитора AOC C27G2ZXE, тщательно спроектированного для того, чтобы сделать игровой процесс идеальным. Этот 27-дюймовый изогнутый монитор оснащен матрицей Fast VA с задержкой GtG до 1 мс, частотой обновления 280 Гц и молниеносным временем отклика 0,3 мс. Решайте свои игровые задачи благодаря малой задержке ввода, изображению без разрывов, которое обеспечивается технологией Adaptive Sync, и поддержке HDR 10 — все это позволяет получать кристально чистую графику и быстрый отклик. С основанием, рассчитанным на киберспорт, и функцией G-Menu от АОС вы будете оставаться впереди соперников и одновременно сохранять контроль над собственным игровым процессом."

- **G MENU**
- **Adaptive sync**
- **Низкая задержка ввода**
- **180Hz Refresh Rate**
- **0.5ms MPRT — время отклика движущегося изображения**
- **Панель VA**

G MENU

Бесплатная утилита АОС G-Menu установлена на вашем компьютере и позволяет полностью настроить игровое оборудование.

ADAPTIVE SYNC

Adaptive Sync синхронизирует вертикальную частоту обновления монитора с частотой кадров видеокарты, тем самым обеспечивая плавность любого игрового процесса путем устранения задержек, разрывов и дрожания изображения. Данная функция также полезна при просмотре видео и других визуальных мультимедиа, также улучшая плавность просмотра.

НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА ВВОДА

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от AOC. Забудьте украшательства: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.

180HZ REFRESH RATE

Соревновательные и интенсивные игры требуют лучших технологий, обеспечивающих плавность и плавность игры без задержек. Этот монитор AGON от AOC имеет частоту обновления 180 Гц, что в 3 раза быстрее, чем у стандартного дисплея. Более низкая частота кадров может привести к тому, что враги будут прыгать с места на место на экране, что сделает их очень трудными для поражения целями. Частота кадров 180 Гц восстанавливает критически важные недостающие изображения обратно на экран, показывая движения противника в сверхплавном движении, позволяя вам легче нацеливаться. С этим игровым монитором AGON от AOC вам не придется мириться с задержкой ввода и разрывами экрана.

0.5MS MPRT — ВРЕМЯ ОТКЛИКА ДВИЖУЩЕГОСЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

MPRT — это сокращение, означающее «время отклика движущегося изображения». Технология MPRT отключает и включает подсветку монитора во время смены изображения. Благодаря сокращению времени отображения кадра на мониторе уменьшаются эффекты ореола и размытия, что обеспечивает более плавный, более «гладкий» игровой процесс.

ПАНЕЛЬ VA

Панель VA (Vertical Alignment) отображает более глубокий черный цвет и обладает высокой контрастностью для более живого и яркого изображения.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		ФУНКЦИИ ВИДЕО						
Наименование модели	C27G4H	Размер экрана (дюйм.)	27,0	Частота цифрового сигнала по вертикали	HDMI2.0 :48-240Hz / DP1.4 :48-280Hz					
Марка	AOC	Плоский/изогнутый	Изогнутый	Частота цифрового сигнала по горизонтали	HDMI2.0 :30 -280KHz / DP1.4 :30 -320KHz					
Канал	Gaming	Обработка панели	Антиблики (AG)	HDR (высокий динамический диапазон)	HDR 10					
Название изделия	Особенности	Разрешение панели	1920x1080	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	125,7					
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming	Соотношение сторон	16:9	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	92,4					
Классификация	Superhero	Тип панели	Fast VA	Flicker-Free	Flicker Free					
ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Тип подсветки	WLED							
Удобство для игр	G-menu	Max Частота обновления	180 Hz							
Низкая задержка ввода	Да	Время отклика MPRT	0,5 мс							
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ		Угол обзора (CR10)	178/178							
Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	611.5 x 457.0 x 177.0	Цвета дисплея	16,7 млн							
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	611.52 x 367.64 x 78.68	Brightness in nits	300 cd/m ²							
ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ										
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	730 x 440 x 161	HDMI	HDMI 2.0 x 2							
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	8,26	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1							
Вес нетто без упаковки (кг)	4,97									
Изделие без подставки (кг)	4,05									