

AGON
BY AOC

РАСКРОЙТЕ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

POWERED BY
AG326UD



AG326UD — это 31,5-дюймовый UHD-монитор с технологией QD-OLED, обеспечивающей яркую точность цветопередачи и глубокий контраст. Молниеносная частота обновления 165 Гц обеспечивает сверхплавное изображение без задержек, что крайне важно для киберспорта. Сертификация VESA HDR TrueBlack HDR400 обеспечивает яркое изображение, а технологии AdaptiveSync и HDMI 2.1 избавляют геймеров от разрывов изображения на экране и гарантируют расширенные возможности подключения. Творческие профессионалы извлекут выгоду из точной цветопередачи и возможностей HDR для графического дизайна. Благодаря эргономичному дизайну, универсальному USB-концентратору и гарантии от выгорания AG326UD является отличным решением для достижения успехов в игровой отрасли и реализации творческих начинаний.

- **HDMI 2.1**
- **OLED с гарантией на три года**
- **Концентратор USB**
- **Регулируемая по высоте подставка**
- **Стойка для монитора в е-спорте**
- **GMENU**

HDMI 2.1

Новейший стандарт технологии HDMI позволяет дополнительно повысить частоту обновления и разрешение. Он открывает новые возможности не только для просмотра контента, но и для игры. HDMI 2.1 позволяет консолям нового поколения достигать максимальной производительности.





OLED С ГАРАНТИЕЙ НА ТРИ ГОДА

Гарантия включена: Гарантия на 3 года (включает покрытие от выгорания OLED*) Дополнительную информацию можно найти на странице информации о гарантии. Гарантия от выгорания OLED* распространяется только при соблюдении инструкций по уходу за экраном, указанных здесь.

КОНЦЕНТРАТОР USB

Встроенные концентраторы USB в мониторах AOC добавляют удобства и практичности вашему рабочему месту. Боковыми портами легко воспользоваться, даже не смотря на них, что экономит время, которое могло бы быть потрачено на поиски свободного USB-порта на задней стороне корпуса ПК.



РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ ПОДСТАВКА

Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора AOC в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.

СТОЙКА ДЛЯ МОНИТОРА В Е- СПОРТЕ

Наша новая подставка. Совместно разработанная с профессионалами киберспорта, она позволяет максимально использовать свободное пространство для всех ваших периферийных устройств. Основание монитора разработано для уменьшения следа монитора на столе, даже позволяет разместить клавиатуру сверху, а подставка включает систему управления кабелями, чтобы сохранить ваш стол в чистоте. Независимо от того, в каком жанре вы соревнуетесь, мы хотим, чтобы вы чувствовали себя профессионалом.





G-MENU

Бесплатная утилита AOC G-Menu установлена на вашем компьютере и позволяет полностью настроить игровое оборудование.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Наименование модели	AG326UD	Размер экрана (дюйм.)	31,5	Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Марка	AOC	Размер экрана (см)	80,0	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible
Канал	Gaming	Плоский/изогнутый	Плоский	Частота цифрового сигнала по вертикали	48-165Hz
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AGON PRO	Твердость дисплея	2H	Частота цифрового сигнала по горизонтали	30k-370kHz
Семейство конструкций	AG6	Обработка панели	Anti-Reflection	HDR (высокий динамический диапазон)	VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400
EAN	4038986112468	Шаг пикселя (mm)	0,1814	Технология Blue Light	Low Blue Light
		Пикселей на дюйм	139,87	Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
		Разрешение панели	3840x2160	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	138,0
		Соотношение сторон	16:9	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	99,0
		Тип панели	QD - OLED	Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	97,5
		Max Частота обновления	165 Hz	Flicker-Free	Flicker Free
		Время отклика GtG	0.03 ms		
		Соотношение статической контрастности	1.5M:1		
		Соотношение динамической контрастности	80M:1		
		Угол обзора (CR10)	178/178		
		Цвета дисплея	1.073B (10 bits)		
		Brightness in nits	1000 cd/m²		

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ		ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ		СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
Цвет рамки (спереди)	Черный	Сертификат TCO	No	CB	Да
Цвет корпуса (сзади)	Черный	WEEE	Да	CE	Да
Отделка корпуса (сзади)	Текстура	корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок	Да	TUV-Bauart-Mark	Да
Частота обновления	Да	Соответствие требованиям RoHS	Да	ISO 9241-307	Да
Мощность динамика	8 W x 2	Тип изделия	Да	EAC	Да
Защитный замок Kensington	Да	Без содержания ртути	Да	FCC	Да
Настенное крепление Vesa	100x100	Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый	UKCA	Да
ЭРГОНОМИКА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ		ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Наклон	-5 /25	Электропитание	Внутреннее	HDMI	HDMI 2.1 x 2
Регулировка по высоте (мм)	150mm	Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах	123,0	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Поворот	-15/15	Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5	Концентратор USB	Да
Переворот	Yes	Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3	Тип USB нисходящий	3 x USB-A
ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Класс энергоэффективности	G	Порт быстрой зарядки USB	Да
Стиль игры	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing			Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off			USB Type upstream	1 x USB-B
Удобство для игр	G-menu			Поколение USB	USB 3.1 (Gen 1), 5 Gbit/s
Совместимость с PS5	3840x2160@120Hz			РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Совместимость с Xbox X	3840x2160@120Hz			Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	717.3 x (485.9~635.9) x 316.8
Совместимость с Xbox S	2560x1440@120Hz			Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	717.3 x 420.8 x 106.5
				Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	900 x 507 x 188
				Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	13,39
				Вес нетто без упаковки (кг)	10,23
				Изделие без подставки (кг)	7,4

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Восходящий кабель USB-B	1x USB-B to A 1.8m
Кабель питания	Да

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период	3 года
--------------------	--------