

# СТАНЬТЕ ВЕЛИЧАЙШЕЙ ЛЕГЕНДОЙ

POWERED BY  
**AG276FK**



Благодаря революционной частоте обновления 520 Гц этот монитор обеспечивает сверхплавное изображение для соревновательных игр. AG276FK оснащен быстрой IPS-панелью с временем отклика 1 мс GtG и яркостью HDR400 для ярких цветов. Охватывая 99% цветового пространства sRGB, он повышает реалистичность игрового процесса. С эргономичной подставкой, низкой задержкой ввода, технологией AdaptiveSync, USB-концентратором, функцией RGB Light FX с возможностью настройки и Gmenu эта модель предоставляет отличные варианты подключения и обеспечивает высокое качество изображения. Специальные настройки FPS и входящий в комплект геймпад для легкого доступа к экранному меню делают его идеальным для профессиональных геймеров.

- **Концентратор USB**
- **ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН**
- **Регулируемая по высоте подставка**
- **GMENU**
- **RGB LIGHT FX**
- **Низкая задержка ввода**

## КОНЦЕНТРАТОР USB

Встроенные концентраторы USB в мониторах AOC добавляют удобства и практичности вашему рабочему месту. Боковыми портами легко воспользоваться, даже не смотря на них, что экономит время, которое могло бы быть потрачено на поиски свободного USB-порта на задней стороне корпуса ПК.

## ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Эргономичная подставка для обеспечения комфорта и предотвращения напряжения во время длительных игровых сессий. Он предлагает широкий диапазон движений и легкую регулировку высоты, наклона и поворота с учетом правильной эргономики и ваших личных предпочтений.

## РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ ПОДСТАВКА

Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора АОС в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.



## G MENU

Бесплатная утилита AOC G-Menu установлена на вашем компьютере и позволяет полностью настроить игровое оборудование.

## RGB LIGHT FX

Максимальное погружение: наши мониторы АОС оснащаются особой подсветкой в задней части устройства, позволяя создавать различные варианты расцветки вашего игрового снаряжения. Выбирайте любой цвет по вкусу, синхронизируйте его с другими устройствами АОС и испытывайте различные схемы переливающихся цветов.



## НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА ВВОДА

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от АОС. Забудьте украшения: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.



| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                |                             | ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ                  |                     | ФУНКЦИИ ВИДЕО                            |                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Наименование модели                             | AG276FK                     | Размер экрана (дюйм.)                 | 27,0                | NVIDIA G-SYNC™                           | NVIDIA G-SYNC Compatible                |
| Марка                                           | AOC                         | Разрешение панели                     | 1920x1080           | Частота цифрового сигнала по вертикали   | HDMI2.0: 48-240Hz / DP1.4: 48-520Hz     |
| Канал                                           | Gaming                      | Соотношение сторон                    | 16:9                | Частота цифрового сигнала по горизонтали | HDMI2.0: 30k-280KHz / DP1.4: 30k-590KHz |
| Название изделия                                | Особенности                 | Тип панели                            | Fast IPS            | HDR (высокий динамический диапазон)      | VESA Certified DisplayHDR™ 400          |
| Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В) | AGON PRO                    | Тип подсветки                         | WLED                | Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %         | 119,8                                   |
| Классификация                                   | Hero                        | Max Частота обновления                | 520 Hz              | Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %       | 94,4                                    |
| ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                          |                             | Время отклика MPRT                    | 0.3 ms              | Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %    | 94,3                                    |
|                                                 |                             | Угол обзора (CR10)                    | 178/178             | Flicker-Free                             | Flicker Free                            |
|                                                 |                             | Цвета дисплея                         | 16.7M (8bits)       |                                          |                                         |
|                                                 |                             | Brightness in nits                    | 400 cd/m2           |                                          |                                         |
| ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ                            |                             | ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ |                     |                                          |                                         |
|                                                 |                             |                                       |                     |                                          |                                         |
|                                                 |                             |                                       |                     |                                          |                                         |
|                                                 |                             |                                       |                     |                                          |                                         |
| Световые эффекты (RGB)                          | Да                          | HDMI                                  | HDMI 2.0 x 2        |                                          |                                         |
| Динамики                                        | Да                          | DisplayPort                           | DisplayPort 1.4 x 2 |                                          |                                         |
| Мощность динамика                               | 5 W x 2                     |                                       |                     |                                          |                                         |
| Quick release function                          | Да                          |                                       |                     |                                          |                                         |
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ                                 |                             |                                       |                     |                                          |                                         |
|                                                 |                             |                                       |                     |                                          |                                         |
|                                                 |                             |                                       |                     |                                          |                                         |
|                                                 |                             |                                       |                     |                                          |                                         |
|                                                 |                             |                                       |                     |                                          |                                         |
|                                                 |                             |                                       |                     |                                          |                                         |
|                                                 |                             |                                       |                     |                                          |                                         |
|                                                 |                             |                                       |                     |                                          |                                         |
| Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm  | 613.7x(405.9~535.9) x 240.0 |                                       |                     |                                          |                                         |
| Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm        | 613.7 x 366.6 x 83          |                                       |                     |                                          |                                         |
| Размеры упаковки (ШxВxГ) mm                     | 730 x 436 x 188             |                                       |                     |                                          |                                         |
| Вес брутто вместе с упаковкой (кг)              | 10,8                        |                                       |                     |                                          |                                         |
| Вес нетто без упаковки (кг)                     | 6,6                         |                                       |                     |                                          |                                         |
| Изделие без подставки (кг)                      | 5,34                        |                                       |                     |                                          |                                         |