# X24P1

## 24-дюймовый IPS-дисплей с трехсторонней безрамочной конструкцией и соотношением сторон 16:10

Соотношение сторон 16:10 и разрешение 1920x1200 24"-дюймового X24P1 с 3-сторонней безрамной конструкцией – идеальное решение для высокой производительности (электронные таблицы, тексты). X24P1 обеспечен полностью регулируемой подставкой с регулировкой высоты на 150 мм, а также режимом переворота. Он также оснащен целым рядом входов VGA, DVI, HDMI и DisplayPort, встроенным концентратором USB 3.0 и динамиками.

## функции

**Display Port**
DisplayPort позволяет максимально быстро передавать цифровые аудио- и видеоданные без потери качества и задержки ввода. Быстро и легко подключайте к экрану различные устройства, включая компьютер, ноутбук, медиаплеер, игровую консоль и многое другое. Этот стандарт идеально подойдет профессионалам, а также большинству требовательных пользователей домашних компьютеров.

**Встроенные динамики**
Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливого подключения внешних динамиков.

**Регулируемая по высоте подставка**
Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора AOC в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.

**Панель IPS**
Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.



**Low Blue Light**
Короткие волны синего цвета могут стать причиной ухудшения зрения. Технология AOC Low Blue Light полностью блокирует вредоносные синие лучи без потери цветовых качеств дисплея. Другие попытки устранения и уменьшения лучей синего цвета включают применение различных фильтров и параметров для получения затемненного изображения и изображения в желтоватых оттенках.

**Flicker Free**
В технологии Flicker-Free AOC применяется система подсветки на основе сглаженного постоянного тока, снижая мерцание изображения. При максимально сниженной нагрузке и усталости глаз вы сможете насладиться длительным игровым марафоном с комфортом!

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|---|---|
| **Наименование модели** | X24P1 |
| **Канал** | B2B |
| **Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)** | Серия Pro |
| **Семейство конструкций** | P1 |
| **Дата запуска (расчетная)** | 29.06.2018 |
| **EAN** | 4038986146241 |

| ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ | |
|---|---|
| **Размер экрана (дюйм.)** | 24,0 |
| **Размер экрана (см)** | 60,96 |
| **Плоский/ изогнутый** | Плоский |
| **Твердость дисплея** | 3H |
| **Шаг пикселя (mm)** | 0,27 |
| **Разрешение панели** | 1920x1200 |
| **Соотношение сторон** | 16:10 |
| **Тип панели** | IPS |
| **Тип подсветки** | WLED |
| **Max Частота обновления** | 60 Hz |
| **Время отклика GtG** | 4 мс |
| **Соотношение статической контрастности** | 1000:1 |
| **Соотношение динамической контрастности** | 50M:1 |
| **Угол обзора (CR10)** | 178/178 |
| **Цвета дисплея** | 16,7 млн |
| **Brightness in nits** | 300 cd/m2 |

| ФУНКЦИИ ВИДЕО | |
|---|---|
| **Технология Blue Light** | Low Blue Light |
| **Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %** | 99,0 |
| **Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %** | 77,0 |
| **Flicker-Free** | Flicker Free |

| ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ | |
|---|---|
| **Цвет рамки (спереди)** | Черный |
| **Цвет корпуса (сзади)** | Черный |
| **Отделка корпуса (сзади)** | Текстура |
| **Частота обновления** | Да |
| **Мощность динамика** | 2 W x 2 |
| **Защитный замок Kensington** | Да |
| **Настенное крепление Vesa** | 100x100 |

| ЭРГОНОМИКА | |
|---|---|
| **Наклон** | -5/35 |
| **Регулировка по высоте (мм)** | 150mm |
| **Поворот** | -175/175 |
| **Переворот** | Yes |

| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
|---|---|
| **Сертификат TCO** | Yes |
| **Energy Star** | Energy star 8 |
| **EPEAT** | Серебристый |
| **Заявление ECMA Eco** | Да |
| **Углеродный след изделия (PCF)** | Да |
| **WEEE** | Да |
| **корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок** | Да |
| **Соответствие требованиям RoHS** | Да |
| **Тип изделия** | Да |
| **Без содержания ртути** | Да |
| **Соответствие требованиям REACH** | 100 % перерабатываемый |

| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ | |
|---|---|
| **Электропитание** | Внутреннее |
| **Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах** | 13,7 |
| **Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах** | 0,32 |
| **Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах** | 0,23 |
| **Класс энергоэффективности** | E |

| СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ | |
|---|---|
| **CB** | Да |
| **TUV-GS-Mark** | Да |
| **EAC** | Да |
| **FCC** | Да |
| **Microsoft WHQL** | Да |
| **Политика в отношении пикселей** | ISO 9241-307 |

| ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | |
|---|---|
| **HDMI** | HDMI 1.4 x 1 |
| **DisplayPort** | DisplayPort 1.2 x 1 |
| **Концентратор USB** | Да |
| **Тип USB нисходящий** | 4 |
| **Порт быстрой зарядки USB** | Да |
| **Сигнал аудиовыхода** | Выход наушников (3,5 мм) |
| **Поколение USB** | USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports) |
| **D-SUB (VGA)** | 1x |
| **DVI** | 1x DVI-D |

| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| **Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm** | 535.23 x 533.5 x 202.96 |
| **Размеры упаковки (ШхВхГ) mm** | 752 x 422 x 168 |
| **Вес брутто вместе с упаковкой (кг)** | 7,5 |
| **Вес нетто без упаковки (кг)** | 5,5 |

| КОМПЛЕКТНОСТЬ | |
|---|---|
| **HDMI-кабель** | 1.8 |
| **Кабель Displayport** | 1.8 |
| **Звуковой кабель** | 1.8 |
| **Кабель питания C13** | 1.8 |

| ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|---|---|
| **Гарантийный период** | 3 года |