

- Стойка для монитора в еспорте
- GMENU
- Низкая задержка ввода
- Время отклика MPRT 0,3 мс
- 260Hz (OC240Native)
- 1ms Время отклика GtG переключение между оттенками серого

# СТОЙКА ДЛЯ МОНИТОРА В Е-СПОРТЕ

Наша новая подставка. Совместно разработанная с профессионалами киберспорта, она позволяет максимально использовать свободное пространство для всех ваших периферийных устройств. Основание монитора разработано для уменьшения следа монитора на столе, даже позволяет разместить клавиатуру сверху, а подставка включает систему управления кабелями, чтобы сохранить ваш стол в чистоте. Независимо от того, в каком жанре вы соревнуетесь, мы хотим, чтобы вы чувствовали себя профессионалом.



AOC GAMING 25G50Z



# НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА ВВОДА

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от AOC. Забудьте украшательства: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.



### 260HZ (OC240NATIVE)

260Гц (ОС, 240Гц native) полностью раскрывают потенциал топовых GPU, обеспечивая беспрецедентную плавность изображения на экране. Каждая деталь отображается с предельной чёткостью, а каждое движение – с кристальной ясностью, благодаря чему ваши реакции становятся единым целым с действием и выводят игру на новый уровень.



Бесплатная утилита AOC G-Menu установлена на вашем компьютере и позволяет полностью настроить игровое оборудование.



## ВРЕМЯ ОТКЛИКА MPRT 0,3 MC

Почувствуйте по-настоящему захватывающий игровой процесс. Независимо от того, путешествуете ли вы по динамичным гоночным играм или участвуете в битве с высокими ставками, каждая миллисекунда имеет значение! Монитор MPRT с временем отклика 0,3 мс может стать вашим билетом к совершенству в играх благодаря быстрому времени реакции и плавному игровому процессу.



AOC GAMING 25G50Z

# IMS ВРЕМЯ ОТКЛИКА GTG — ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ОТТЕНКАМИ СЕРОГО

GtG — сокращение, которое означает «от серого к серому». Эта характеристика представляет собой время, которое необходимо одному пикселю для переключения с одного уровня серого к следующему. В компьютерных играх на счету каждая миллисекунда, так как от нее может зависеть попадание или промах. Быстрое время отклика также устраняет эффект ореола и размытие изображения при движении.

AOC GAMING 25G50Z

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Наименование модели	25G50Z	Размер экрана (дюйм.)	24,5	Технология синхронизации	Adaptive Sync
Марка	AOC	Размер экрана	62,2	(VRR) Частота цифрового сигнала по вертикали	48-260Hz
Канал	B2C, Gaming	(см) Плоский/ изогнутый	Плоский		
Размеры изделия вместе с подставкой (Д х Ш х В)	AOC Gaming				
		Твердость дисплея	3H	Частота цифрового сигнала по горизонтали	30K-290KHz
EAN	4038986163439	Обработка панели	Антиблик (AG)		
		Шаг пикселя (mm)	0,2802	HDR (высокий динамический диапазон)	HDR 10
		Пикселей на дюйм	89,91	Технология Blue Light	TUV Low Blue Light (hardware)
		Разрешение панели	1920x1080	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	120,9
		Соотношение сторон	16:9	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	92,0
		Тип панели	Fast IPS		
		Тип подсветки	WLED	Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	88,1
		Мах Частота обновления	260Hz (OC, 240Hz Native)		
		Время отклика GtG	1 мс	Flicker-Free	Flicker Free
				MUCCOMALING	WODELVCE.
		Время отклика MPRT	0.3 ms	информация о	
		Соотношение статической контрастности	1000:1	Цвет рамки (спереди)	Черный
				Цвет корпуса (сзади)	Черный
		Соотношение динамической контрастности	80M:1	Отделка корпуса (сзади)	Текстура
		Угол обзора (CD10)	178/178	Частота обновления	Да

AOC GAMING 25G50Z

16.7M (8bits)

**Global Dimming** 

300 cd/m<sup>2</sup>

(CR10)

Цвета дисплея

Brightness in nits

Зоны локального затемнения Защитный замок

крепление Vesa

Kensington

Настенное

Да

100x100

эргономика		ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ		РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Наклон	-3.5/21.5	Электропитание	Внешнее	Размеры	561.6 x 424.9 × 175
		Потребление	21,0	изделия вместе с подставкой	
ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		энергии во время работы		(ШхВхГ) mm	
Стиль игры	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing	(типичное) в ваттах		Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	561.6 x 325.1 × 35.8
		Потребление энергии в	0,3		
Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2,	режиме ожидания в ваттах		Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	635 x420 x 124
	Off	Потребление	0,3	Вес брутто	4,49
Удобство для игр ————————————————————————————————————	G-menu	энергии в выключенном		вместе с упаковкой (кг)	
Совместимость с PS5	1920x1080@120Hz	режиме в ваттах		Вес нетто без упаковки (кг)	2,63
Совместимость с Xbox X	1920x1080@120Hz	СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ		Изделие без подставки (кг)	2,23
Совместимость с Xbox S	1920x1080@120Hz	СВ	Да		
		CE	Да	ПРОГРАММНОЕ С	БЕСПЕЧЕНИЕ
<b>ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ</b>		EAC	Да	Программное	G-Menu
WEEE	Да	FCC	Да	обеспечение 	
корпус не содержит	Да	UKCA	Да	комплектность	
поливинилхлорида и бромированных огнестойких		информация о возможностях		Кабель Displayport	1.5
добавок		подключения		Кабель питания	Да
Соответствие требованиям RoHS	Да	HDMI	HDMI 2.0 x 1		
		 Цифровая HDCP	HDCP 1.4/2.2	меофни вароеп	РИДИЯ
CEC	Да	(вариант с HDMI)	District Design	Гарантийный период	3 года
Carton material	Paper	DisplayPort ————————————————————————————————————	DisplayPort 1.4 x 1		
Carton material print	Water Print (Brown Carton)	Сигнал аудиовыхода —————	1x Audio out		
		DD HDCD version	HDCD14/22		

AOC GAMING 25G50Z

DP HDCP version

HDCP 1.4/2.2