


Повышайте продуктивность с монитором 24B15H3 FHD 120Hz IPS

24B15H3 создан для поддержки вашей повседневной работы дома или в офисе. FHD-разрешение и IPS-панель обеспечивают чёткое изображение с точной цветопередачей, а частота обновления 120 Гц и отклик 1 мс MPRT гарантируют плавную работу. Технологии Low Blue Mode и Flicker Free снижают нагрузку на глаза, позволяя работать дольше с комфортом. Подключение упрощается благодаря HDMI и VGA, что делает монитор универсальным выбором для любой среды.



функции



HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) поддерживается игровыми консолями текущего поколения, современными графическими процессорами и ТВ-приставками, с поддержкой системы защиты цифрового содержимого HDCP. HDMI версий 1.3-1.4b поддерживает частоты обновления в 144 Гц при 1080p и 75 Гц при 1440p, в то время как HDMI версии 2.0-2.0b поддерживает 240 Гц при 1080p, 144 Гц при 1440p и 60 Гц при 2160p (4K).



Flicker Free

В технологии Flicker-Free AOC применяется система подсветки на основе сглаженного постоянного тока, снижая мерцание изображения. При максимально сниженной нагрузке и усталости глаз вы сможете насладиться длительным игровым марафоном с комфортом!



Низкая задержка ввода

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от AOC. Забудьте украшения: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.



120Hz Частота обновления

Частота смены кадров в два раза быстрее по сравнению с другими мониторами — забудьте о зависании изображения и размытом изображении. Благодаря частоте обновления 120 Гц каждый кадр будет четким, вы увидите сверхплавную последовательность кадров, а также сможете точно нанести удары противнику и оценить высокоскоростные гонки во все их красе.



Время отклика MPRT 1 мс

Монитор AOC с откликом MPRT 1 мс значительно снижает размытость изображения при движении, благодаря чему динамичные действия выглядят четкими и четкими, обеспечивая преимущество в чувствительных к реакции играх. Монитор AOC с MPRT длительностью 1 мс — это не просто скорость, а плавное и плавное движение, погружающее вас в виртуальный мир. Независимо от того, путешествуете ли вы по динамичной гоночной игре или участвуете в битве с высокими ставками, каждая миллисекунда имеет значение.



Разрешение Full HD

Хотите посмотреть фильм Blu-ray в полноценном качестве, насладиться играми с высоким разрешением или читать четкий текст, используя офисные приложения? Благодаря разрешению Full HD 1920 x 1080 пикселей данный монитор позволит вам это. Чтобы вы не просматривали, разрешение Full HD позволит не упустить даже мельчайшие детали без необходимости в новейшем видеоадаптере или интенсивном использовании системных ресурсов.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	24B15H3
Марка	AOC
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Basic
EAN	4038986143387

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	23,8
Размер экрана (см)	60,5
Плоский/ изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Шаг пикселя (mm)	0,2745
Пикселей на дюйм	92,56
Разрешение панели	1920x1080
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	120 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	1300:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m ²
Зоны локального затемнения	Global Dimming

ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Частота цифрового сигнала по вертикали	D-SUB: 48-75Hz; HDMI: 48-120Hz
Частота цифрового сигнала по горизонтали	D-SUB: 30k-86kHz; HDMI: 30k-140kHz
Технология Blue Light	Low Blue Mode
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	128,5
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	88,0
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	83,5
Flicker-Free	Flicker Free

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
Цвет рамки (спереди)	Черный
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура
Частота обновления	Да
Защитный замок Kensington	Да
Настенное крепление Vesa	75x75

ЭРГНОМИКА	
Наклон	-5/20

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

WEEE	Да
------	----

корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок	Да
---	----

Соответствие требованиям RoHS	Да
-------------------------------	----

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Электропитание	Внешнее
----------------	---------

Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах	22,0
---	------

Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3
--	-----

Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
---	-----

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
------	--------------

Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 1.4
--------------------------------	----------

D-SUB (VGA)	1x
-------------	----

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	540.5 x 419.9 x 185.2
--	-----------------------

Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	540.5 x 322.1 x 36
--	--------------------

Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	615 x 395 x 110
-----------------------------	-----------------

Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	3,8
------------------------------------	-----

Вес нетто без упаковки (кг)	2,8
-----------------------------	-----

Изделие без подставки (кг)	2,45
----------------------------	------

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.5
-------------	-----

Кабель питания	Да
----------------	----

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период	3 года
--------------------	--------