

AGON
BY AOC

IMBATIBLE

POWERED BY

AG274FZ



AMD
FreeSync
Premium

NVIDIA
G-SYNC

1ms

VESA CERTIFIED
DisplayHDR 400

LIGHT FX

**3 SIDED
FRAMELESS**

El arma perfecta para los jugadores de FPS: El AG274FZ cuenta con una rápida tasa de refresco de 260 Hz y un tiempo de respuesta de 1 ms. Combinado con FreeSync Premium Pro y HDR400, garantiza fluidez y rapidez de la información "in-game".

- **260Hz Tasa de Refresco**
- **FreeSync Premium y Compatible con G-SYNC**
- **1ms tiempo de respuesta**
- **GTG - Grey-to-Grey**
- **RGB LIGHT FX**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **Panel IPS**

260HZ TASA DE REFRESCO

260 Hz aprovechan en su totalidad las GPU de gama alta, proporcionando una fluidez sin rival a tu pantalla. Con cada detalle enfocado nítidamente y cada movimiento demostrado con una claridad cristalina, sentirás cómo tus reacciones se introducen en el juego elevando al máximo tu experiencia en el mismo.





Freesync Premium y compatible con G-Sync

La experiencia de juego más fluida y sin tearing, sea cual sea la GPU que utilices. FreeSync Premium te ofrece una alta tasa de refresco de al menos 120 Hz y compensa el framerate bajo de las tarjetas gráficas AMD. Si utilizas NVIDIA también podrás disfrutar de estas ventajas y de juegos increíblemente fluidos.

1MS TIEMPO DE RESPUESTA GTG - GREY-TO-GREY

GtG significa Grey-To-Grey y representa el tiempo que toma a un pixel cambiar desde un nivel de gris al próximo nivel de gris. En el área de juegos cada milisegundo cuenta y puede ser un diferenciador entre acertar o fallar un disparo. Una respuesta rápida en tiempo elimina efectos fantasma y de movimiento.



RGB LIGHT FX

Máxima inmersión: nuestros monitores AOC vienen con una iluminación especial en la parte trasera que ilumina tu setup de gaming en varios colores. Elige el color que quieras, sincronízalo con tus otros dispositivos AOC y prueba los diferentes patrones de brillo.

VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Incluso el nivel más bajo de la función HDR (High Dynamic Range, alto rango dinámico) supone una mejora notable para los monitores comunes. La luminancia pico de 400 cd/m² hace que tu pantalla perfeccione la calidad de imagen con un espectro de colores múltiple y más diversidad de contraste. El certificado VESA garantiza riqueza de detalles y representaciones realistas de los mundos de juegos y películas.





PANEL IPS

El panel IPS garantiza una excelente experiencia de visión con colores realistas, fieles y brillantes. Los colores muestran un aspecto coherente desde cualquier ángulo que se mire a la pantalla.

GENERAL

Nombre del modelo	AG274FZ
Marca	AOC
Canal	Gaming
Tipo de producto	Monitor
Línea de productos	AGON PRO
Clasificación	Hero

FUNCIONES DE GAMING

Comodidad de gaming	G-menu
Bajo retraso de entrada	Sí

INFORMACIÓN ARMARIO

Light FX (RGB)	Sí
Altavoces	Sí
Potencia del altavoz	5 W x 2 + DTS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	427.3~547.3 (H) x 612.9 (W) x 352.1 (D)
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	368.2 (H) x 612.9 (W) x 64.5 (D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	715 (L) x 225 (W) x 527(H)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	11,3
Peso neto con embalaje (en kg)	6,7

Excellent viewing angle up to 178°

INFORMACIÓN MONITOR

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27,0
Plano / Curvo	Plano
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	1920x1080
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	260 Hz
Tiempo de respuesta MPRT	0,5 ms
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	400 cd/m2

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD

HDMI	HDMI 2.0 x 2
HDCP digital (versión HDMI)	HDCP 2.2
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.4 x 2
Microphone in	Sí

FUNCIONES DE VÍDEO

Frecuencia de señal digital vertical	48~240Hz (HDMI) / 48~260Hz (DP)
Frecuencia de señal digital horizontal	30~280kHz (HDMI) / 30~290kHz (DP)
HDR (alto rango dinámico)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Espacio de color (sRGB) CIE 1931 %	111,0
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	86,0
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	92,0
Espacio de color (NTSC) CIE 1976 %	94,0
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free