# 24V5C/BK

## Panel IPS FHD de 24" para aumentar la productividad con comodidad, USB-C y PD65W

AOC 24V5C es un chasis sin marco de tres lados que oculta un panel IPS de 24" con resolución FHD para una visualización cómoda y excepcional. Obtenga opciones de conectividad completas con USB-C con suministro de energía de hasta 65 W, 4 puertos USB, compatibilidad con HDMI y DisplayPort. Iniciar sesión es fácil y seguro gracias a Windows Hello.

## Características

**Resolución Full HD**
¿Quieres ver una película en Blu-Ray a calidad total, disfrutar los juegos en alta resolución o leer texto nítido en aplicaciones de oficina? Gracias a su resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles, este monitor le permite hacer exactamente eso. No importa lo que esté viendo, con FULL HD se mostrará con mucho detalle sin necesidad de una tarjeta gráfica de alta gama o consumir muchos de los recursos de su sistema.

**Panel IPS**
El panel IPS garantiza una excelente experiencia de visión con colores realistas, fieles y brillantes. Los colores muestran un aspecto coherente desde cualquier ángulo que se mire a la pantalla.

**75Hz Tasa de Refresco**
¡Consigue ventaja extra! Con una frecuencia de actualización de 75 Hz, el panel de visualización traza 75 fotogramas por segundo. La frecuencia de actualización de 75 Hz es un 25 % más rápida que la ofrecida en la mayoría de las pantallas de iniciación de 60 Hz, pero sigue siendo asequible y aporta esos fotogramas extra que los jugadores necesitan para batir a sus oponentes.

**Flicker Free**
La tecnología Flicker-Free de AOC utiliza un panel de luz de fondo de corriente continua (corriente CC), que reduce los niveles de luz parpadeante. Al minimizar la fatiga visual y el cansancio, ¡prepárate para disfrutar de esas largas e intensas sesiones de juego con increíble comodidad!

**Low Blue Light**
La luz azul de onda corta puede ocasionar lesiones en la vista. La tecnología Anti Blue Light de AOC bloquea los rayos de luz azul dañinos sin alterar el color de la pantalla. Otros métodos de reducción de la luz azul utilizan filtros o ajustes que oscurecen ligeramente o dan un tono amarillento a las imágenes.

**65 W de potencia**
USB-C es una tecnología en auge que permite transferir rápidamente los datos, la señal de pantalla y la corriente para que recargues tus dispositivos mientras trabajas. A través de un único y fino cable, la tecnología USB-C de AOC suministra hasta 65 W, para que cargues los periféricos habituales de baja o alta potencia (como el ratón o el teclado), smartphones y portátiles.

| GENERAL | |
|---|---|
| **Nombre del modelo** | 24V5C/BK |
| **Marca** | AOC |
| **Canal** | B2B, B2C |
| **Línea de productos** | Value-line |
| **Familia de diseño** | V5 |
| **Fecha de lanzamiento (ETA)** | 6/7/2022 |
| **EAN** | 4038986140157 |

| INFORMACIÓN MONITOR | |
|---|---|
| **Tamaño de la pantalla (pulgadas)** | 23,8 |
| **Tamaño pantalla (cm)** | 60,4 |
| **Plano / Curvo** | Plano |
| **Dureza de la pantalla** | 6H |
| **Tratamiento del panel** | Antibrillo (AG) |
| **Separación de los píxeles (mm)** | 0,3114 |
| **Píxeles por pulgada** | 93,0 |
| **Resolución del panel** | 1920x1080 |
| **Relación de aspecto** | 16:9 |
| **Tipo de panel** | IPS |
| **Tipo de retroiluminación** | WLED |
| **Max Tasa de refresco** | 75 Hz |
| **Tiempo de respuesta GtG** | 4 ms |
| **Tiempo de respuesta MPRT** | 1 ms |
| **Relación de contraste estático** | 1000:1 |
| **Relación de contraste dinámico** | 20M:1 |
| **Ángulo de visión (CR10)** | 178/178 |
| **Colores de la pantalla** | 16,7 millones |
| **Brightness in nits** | 300 cd/m² |

| FUNCIONES DE VÍDEO | |
|---|---|
| **Tecnología de sincronización (VRR)** | Freesync |
| **Tecnología Blue Light** | Luz azul baja |
| **Espacio de color (sRGB) CIE 1931 %** | 119,0 |
| **Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %** | 118,0 |
| **Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 %** | 88,0 |
| **Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %** | 94,0 |
| **Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %** | 88,0 |
| **Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %** | 101,0 |
| **Flicker-Free (sin parpadeo)** | Flicker Free |
| **KVM** | No |

| INFORMACIÓN ARMARIO | |
|---|---|
| **Color del bisel (frontal)** | Negro |
| **Color del armario (parte trasera)** | Negro |
| **Acabado del armario (parte trasera)** | Mate |
| **Pie extraíble** | Sí |
| **Potencia del altavoz** | 3 W x 2 |
| **Bloqueo Kensington** | Sí |
| **Soporte de pared Vesa** | 100x100 |
| **Cámara web** | No |

| ERGONOMÍA | |
|---|---|
| **Inclinación** | 3° ±2° ~ 21° ±2° |
| **Ajuste de altura (mm)** | 130mm |
| **Rotación** | 28° ±2° ~28° ±2° |
| **Pivotación** | Yes |

| CONSUMO DE ENERGÍA | |
|---|---|
| **Alimentación eléctrica** | Interno |
| **Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios** | 28,0 |
| **Consumo de energía encendido (típico) en vatios** | 28,0 |
| **Consumo de energía en standby en vatios** | 0,5 |
| **Consumo de energía apagado en vatios** | 0,3 |
| **Clase de energía** | F |

| CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA | |
|---|---|
| **CB** | Sí |
| **CE** | Sí |
| **EAC** | Sí |

| INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD | |
|---|---|
| **HDMI** | HDMI 1.4 x 1 |
| **HDCP digital (versión HDMI)** | HDCP 1.4 |
| **Puerto de pantalla** | DisplayPort 1.2 x 1 |
| **Regleta de USB** | Sí |
| **Tipo de USB descendente** | 4 |
| **Puerto USB de carga rápida** | Sí |
| **Salida de audio** | Salida de auriculares (3,5 mm) |
| **Generación USB** | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| **D-SUB (VGA)** | 0x |
| **DVI** | 0x |
| **RJ45** | No |

| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | |
|---|---|
| **Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm** | 539.34(H)x495(W) x185(D) |
| **Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm** | 539.34(H)x318.59(W) x45.3(D) |
| **Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm** | 526Hx612Wx142D |
| **Peso bruto con embalaje incluido (en kg)** | 7,86 |
| **Peso neto con embalaje (en kg)** | 5,33 |

| CONTENIDO DE LA CAJA | |
|---|---|
| **Cable HDMI** | 1.5 |
| **Cable de USB-C a C** | 1.8 |
| **Cable de alimentación** | Sí |

| OTROS DATOS | |
|---|---|
| **Periodo de garantía** | 3 años |