12475PXQU/GR



Monitor IPS ergonómico de negocios con hub USB

Perfect for any office: This energy efficient and highly ergonomic 24" display boasts an accurate IPS panel, a USB hub and numerous input options including DisplayPort.



Características

Panel IPS

El panel IPS garantiza una excelente experiencia de visión con colores realistas, fieles y brillantes. Los colores muestran un aspecto coherente desde cualquier ángulo que se mire a la pantalla.

Pie con altura ajustable

Nos importa su bienestar. Por eso, este monitor ofrece opciones de ajuste de altura, que le ayudará a encontrar la postura perfecta mientras trabaja, juega o ve vídeos. Adaptar su monitor AOC a sus necesidades no sólo le ayuda a reducir la fatiga y a mantenerse sano. Al final, le permite a usted y a su equipo conseguir mejores resultados en lo que sea que esté haciendo.

Altavoces integrados

Los altavoces integrados facilitan el disfrute con la familia, amigos y colegas. Para películas, música, juegos y mucho más, disfrutarás de audio de calidad sin el problema de conectar altavoces externos.

Display Port

DisplayPort ofrece una transmisión digital ultrarrápida de audio y vídeo sin pérdida de calidad o retardos de entrada. Conecta con rapidez y facilidad una gama de dispositivos a tu pantalla, incluido tu ordenador, portátil, reproductor de medios, videoconsola y mucho más. Es perfecto para profesionales y particulares muy exigentes.

GENERAL	
Nombre del modelo	I2475PXQU/GR
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	75 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	3/4/2016
EAN	4038986145541

INFORMACIÓN MONITOR	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	23,8
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Separación de los píxeles (mm)	0,2745
Resolución del panel	1920x1080
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	200M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m²

FUNCIONES DE VÍDEO

Flicker Free

Flicker-Free (sin parpadeo)

INFORMACIÓN ARMA	
Potencia del altavoz	2 W x 2
Soporte de pared Vesa	100x100
ERGONOMÍA	
Ajuste de altura (mm)	130mm
Pivotación	Yes
SOSTENIBILIDAD	
Certificación TCO	7
WEEE	Sí
Conforme con ROHS	Sí
CONSUMO DE ENER	GÍA
Alimentación eléctrica	Interno
Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios	14,8
Consumo de energía en standby en vatios	0,3
	0,2
Consumo de energía apagado en vatios	

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA	
CE	Sí
TUV-Bauart-Mark	Sí
TUV-GS-Mark	Sí
ISO 9241-307	Sí
EAC	Sí
FCC	Sí
Microsoft WHQL	Sí
Política de píxeles	ISO 9241-307

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.1 x 1
Regleta de USB	Sí
Tipo de USB descendente	4
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
Generación USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D
·	·

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	
Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	489(H) x 554.4(W) x 212.9(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	420(H) x 693(W) x 184(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	7,7
Peso neto con embalaje (en kg)	5,53

CONTENIDO DE LA CAJA		
Cable D-SUB (VGA)	1.8	
Cable DVI	1.8	
Cable DisplayPort	1.8	
Cable de audio	1.8	
Cable de corriente C13	1.8	

OTROS DATOS	
Periodo de garantía	3 años