



22B2DA

Moderno y elegante monitor de 21,5" sin bordes en 3 lados, con Full HD y tecnología LowBlue y FlickerFree que protegen la vista

Diseño moderno e imágenes Full HD ultra nítidas. El 22B2DA combina un elegante panel sin marco en 3 lados y conectividad VGA, DVI y HDMI. Saca más partido a tus trabajos y transmisiones con este monitor de ángulos amplios y con las tecnologías LowBlue y FlickerFree que no dañan la vista.

GENERAL

| | |
|----------------------------|---------------|
| Nombre del modelo | 22B2DA |
| EAN | 4038986128346 |
| Canal | B2C |
| Línea de productos | Basic-line |
| Familia de diseño | B2 |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 14-10-2020 |

| PANTALLA | |
|----------------------------------|-----------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 21,5 |
| Tamaño pantalla (cm) | 54,61 |
| Plano / Curvo | Plano |
| Dureza de la pantalla | 3H |
| Tratamiento del panel | Antibrillo (AG) |
| Resolución del panel | 1920x1080 |
| Nombre de la Resolución | FHD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | VA |
| Tipo de retroiluminación | WLED |
| Max Tasa de refresco | 75 Hz |
| Tiempo de respuesta GtG | 4 ms |
| Relación de contraste estático | 3000:1 |
| Relación de contraste dinámico | 20M:1 |
| Ángulo de visión (CR10) | 178/178 |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Separación de los píxeles (mm) | 0,2482 |
| Píxeles por pulgada | 103 |

| EXTERIOR | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Tipo de bisel (frontal) | Sin marco en 3 lados |
| Color del bisel (frontal) | Negro |
| Acabado del bisel (frontal) | Textura |
| Color del armario (parte trasera) | Negro |
| Acabado del armario (parte trasera) | Textura |

| ERGONOMÍA | |
|-----------------------|---------|
| Soporte de pared Vesa | 100x100 |
| Inclinación | -5/21,5 |
| Pivotación | No |

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

| | |
|----------------------------|--------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Regleta de USB | - |
| Puerto USB de carga rápida | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

MULTIMEDIA

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Altavoces | ✓ |
| Potencia del altavoz | 2 W x 2 |
| Micrófono incorporado | - |
| Salida de audio | Salida de auriculares (3,5 mm) |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---------------|
| Tecnología de sincronización (VRR) | Adaptive Sync |
| Tecnología Blue Light | Luz azul baja |
| Flicker-Free (sin parpadeo) | Flicker Free |
| Bloqueo Kensington | ✓ |
| Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 % | 77 |

SOSTENIBILIDAD

| | |
|-------------|---------------|
| Energy star | Energy star 8 |
|-------------|---------------|

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

| | |
|---|--------------------|
| Alimentación eléctrica | Externo |
| Fuente de alimentación | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energía en standby en vatios | 0,3 |
| Consumo de energía apagado en vatios | 0,3 |
| Clase de energía | E |

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

| | |
|---|-----------------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 388.11(H) x 492.78(W) x 162.94(D) |
| Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm | 292.68(H) x 492.78(W) x 36.2(D) |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm | 370(H) x 550(W) x 120(D) |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg) | 3,5 |
| Peso neto con embalaje (en kg) | 2,1 |

CONTENIDO DE LA CAJA

| | |
|------------------------|-----|
| Cable HDMI | 1.8 |
| Cable de corriente C13 | 1.8 |

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|