# U27E3UF

## Mejore su visión con el monitor UHD IPS U27E3UF de 27", resolución de 3840 x 2160 y soporte de altura ajustable.

Mejore su vista con el monitor UHD IPS de 27" U27E3UF, que presenta una impresionante resolución de 3840x2160. Su tecnología sin parpadeos garantiza una experiencia de visualización cómoda, mientras que el soporte de altura ajustable ofrece flexibilidad ergonómica. Conectividad inteligente y disfruta de una reducción de la fatiga visual con la tecnología de luz azul baja, lo que convierte al U27E3UF en la opción perfecta para mejorar la productividad y la claridad visual.

## Características

**Flicker Free**
La tecnología Flicker-Free de AOC utiliza un panel de luz de fondo de corriente continua (corriente CC), que reduce los niveles de luz parpadeante. Al minimizar la fatiga visual y el cansancio, ¡prepárate para disfrutar de esas largas e intensas sesiones de juego con increíble comodidad!

**Low Blue Light**
La luz azul de onda corta puede ocasionar lesiones en la vista. La tecnología Anti Blue Light de AOC bloquea los rayos de luz azul dañinos sin alterar el color de la pantalla. Otros métodos de reducción de la luz azul utilizan filtros o ajustes que oscurecen ligeramente o dan un tono amarillento a las imágenes.

**Diseño sin marcos**
Además de tener un aspecto moderno y atractivo, el diseño sin marcos permite configuraciones integrales de varios monitores. No volverás a perder el cursor o las ventanas en el abismo de los biseles oscuros cuando se coloquen muchas pantallas una junto a la otra.

**Pie con altura ajustable**
Nos importa su bienestar. Por eso, este monitor ofrece opciones de ajuste de altura, que le ayudará a encontrar la postura perfecta mientras trabaja, juega o ve vídeos. Adaptar su monitor AOC a sus necesidades no sólo le ayuda a reducir la fatiga y a mantenerse sano. Al final, le permite a usted y a su equipo conseguir mejores resultados en lo que sea que esté haciendo.

**Resolución UHD (4K)**
La resolución 4K de ultra alta definición (3840 x 2160) ofrece una calidad de imagen ultranítida y permite a los usuarios ver más en la pantalla al mismo tiempo. Esto proporciona más espacio en la pantalla y muestra más detalles para obtener imágenes más nítidas y brillantes. Ya sea que estén trabajando en la próxima hermosa fotografía, diseño o incluso simplemente usándolos para productividad, los usuarios se maravillarán con la imagen verdadera y nítida que solo una pantalla UHD puede proporcionar.

| GENERAL | |
|---|---|
| **Nombre del modelo** | U27E3UF |
| **Marca** | AOC |
| **Canal** | B2B |
| **Línea de productos** | Essential-line |
| **Familia de diseño** | E3 |
| **Fecha de lanzamiento (ETA)** | 15/8/2024 |
| **EAN** | 4038986182522 |

| INFORMACIÓN MONITOR | |
|---|---|
| **Tamaño de la pantalla (pulgadas)** | 27,0 |
| **Tamaño pantalla (cm)** | 68,6 |
| **Plano / Curvo** | Plano |
| **Dureza de la pantalla** | 3H |
| **Tratamiento del panel** | Antibrillo (AG) |
| **Separación de los píxeles (mm)** | 0,1554 |
| **Píxeles por pulgada** | 163,0 |
| **Resolución del panel** | 3840x2160 |
| **Relación de aspecto** | 16:9 |
| **Tipo de panel** | IPS |
| **Tipo de retroiluminación** | WLED |
| **Max Tasa de refresco** | 60 Hz |
| **Tiempo de respuesta GtG** | 4 ms |
| **Relación de contraste estático** | 1000:1 |
| **Relación de contraste dinámico** | 50M:1 |
| **Ángulo de visión (CR10)** | 178/178 |
| **Colores de la pantalla** | 1.073B (8bits+FRC) |
| **Brightness in nits** | 350 cd/m² |

| FUNCIONES DE VÍDEO | |
|---|---|
| **Tecnología de sincronización (VRR)** | Adaptive Sync |
| **Tecnología Blue Light** | Luz azul baja |
| **Espacio de color (sRGB) CIE 1931 %** | 128,7 |
| **Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %** | 99,6 |
| **Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %** | 107,2 |
| **Flicker-Free (sin parpadeo)** | Flicker Free |

| INFORMACIÓN ARMARIO | |
|---|---|
| **Color del bisel (frontal)** | Negro |
| **Color del armario (parte trasera)** | Negro |
| **Acabado del armario (parte trasera)** | Textura |
| **Pie extraíble** | Sí |
| **Potencia del altavoz** | 2 W x 2 |
| **Built-in speakers fire direction** | Down fire |
| **Bloqueo Kensington** | Sí |
| **Soporte de pared Vesa** | 100x100 |

| ERGONOMÍA | |
|---|---|
| **Inclinación** | -5/35 |
| **Ajuste de altura (mm)** | 150mm |
| **Rotación** | 180/180 |
| **Pivotación** | 90/90 |

| SOSTENIBILIDAD | |
|---|---|
| **Certificación TCO** | Yes |
| **Energy star** | Energy star 8 |
| **EPEAT** | Dorado |
| **Declaración ECMA Eco** | Sí |
| **Huella de carbono del producto (PCF)** | Sí |
| **WEEE** | Sí |
| **Conforme con REACH** | Sí |
| **Conforme con ROHS** | Sí |
| **HF** | Sí |
| **Carcasa sin PVC/BFR** | Sí |
| **Sin mercurio** | Sí |
| **Material de embalaje reciclable** | 100 % reciclable |
| **EPA (latest version)** | Sí |
| **Low Halogen** | Sí |
| **Carton material** | Paper |

| CONSUMO DE ENERGÍA | |
|---|---|
| **Alimentación eléctrica** | Interno |
| **Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios** | 22,31 |
| **Consumo de energía en standby en vatios** | 0,5 |
| **Consumo de energía apagado en vatios** | 0,0 |
| **Clase de energía** | F |

| INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD | |
|---|---|
| **HDMI** | HDMI 2.0 x 2 |
| **Puerto de pantalla** | DisplayPort 1.2 x 1 |
| **Regleta de USB** | Sí |
| **Tipo de USB descendente** | 4 |
| **Puerto USB de carga rápida** | Sí |
| **Salida de audio** | Salida de auriculares (3,5 mm) |
| **USB Type upstream** | 1 x USB3.2 type B Gen 1, 5 Gbit/s |
| **Generación USB** | USB 3.2 (Gen 1) |

| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | |
|---|---|
| **Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm** | 613.8 x (395.71~544.0) x 200.2 |
| **Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm** | 613.8 x 369.6 x 52.8 |
| **Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm** | 820 x 481 x 162 |
| **Peso bruto con embalaje incluido (en kg)** | 9,22 |
| **Peso neto con embalaje (en kg)** | 6,15 |
| **Producto sin soporte (kg)** | 4,3 |

| CONTENIDO DE LA CAJA | |
|---|---|
| **Cable HDMI** | 1.8 |
| **Cable DisplayPort** | 1.8 |
| **Cable de alimentación** | Sí |
| **Cable de corriente C13** | 1.8 |

| OTROS DATOS | |
|---|---|
| **Periodo de garantía** | 3 años |