

AGON
BY AOC

TA VARA PÅ DIN POTENTIAL

POWERED BY
Q27G4ZR



El Q27G4ZR combina una asombrosa resolución QHD con una impresionante frecuencia de actualización de 240 Hz, overclockeable a 260 Hz, y un tiempo de respuesta GtG de 1 ms en un panel IPS rápido para un juego ultrasuave y de gran capacidad de respuesta. Con HDR400, bajo retardo de entrada y un diseño basado en eSports, cada fotograma es nítido y fluido. Con un soporte ergonómico, altavoces integrados y software G-Menu para la personalización, este monitor está diseñado para mejorar tanto el rendimiento como la comodidad en cada sesión.

- **Resolución QHD**
- **240Hz Tasa de Refresco**
- **Fast IPS**
- **1ms tiempo de respuesta GTG - Grey-to-Grey**
- **Adaptive sync**
- **Bajo retraso de entrada**

RESOLUCIÓN QHD

Con una resolución de 2560 x 1440, la pantalla Quad HD (QHD) ofrece una calidad superior de imagen e imágenes más precisas que desvelan los detalles más sutiles. La relación de aspecto de gran pantalla de 16:9 proporciona mucho espacio para repartir y trabajar, y también te permite disfrutar de juegos o películas en su tamaño original.



240HZ TASA DE REFRESCO

240 Hz aprovechan en su totalidad las GPU de gama alta, proporcionando una fluidez sin rival a tu pantalla. Con cada detalle enfocado nítidamente y cada movimiento demostrado con una claridad cristalina, sentirás cómo tus reacciones se introducen en el juego elevando al máximo tu experiencia en el mismo.



FAST IPS

Libere su potencial de juego con paneles Fast IPS que ofrecen tiempos de respuesta de píxeles rápidos de hasta 1 ms GtG. Diga adiós al desenfoque de movimiento mientras disfruta de imágenes más nítidas, mejorando la precisión de la orientación y mejorando el rendimiento en juegos de alta velocidad. Experimente las ventajas de la rápida tecnología IPS, incluidos colores vibrantes y amplios ángulos de visión, para disfrutar de una experiencia de juego inmersiva y liberar todo su potencial.



1MS TIEMPO DE RESPUESTA GTG - GREY-TO-GREY

GtG significa Grey-To-Grey y representa el tiempo que toma a un píxel cambiar desde un nivel de gris al próximo nivel de gris. En el área de juegos cada milisegundo cuenta y puede ser un diferenciador entre acertar o fallar un disparo. Una respuesta rápida en tiempo elimina efectos fantasma y de movimiento.

ADAPTIVE SYNC

La sincronización adaptativa hace coincidir la tasa de refresco vertical de tu monitor con la velocidad de fotogramas de la GPU para eliminar el stuttering, el tearing y los temblores, y que la experiencia de juego y de ocio sea aún más fluida. Esta función también es útil para disfrutar de vídeos y otros medios de entretenimiento de una forma más fluida.



BAJO RETRASO DE ENTRADA

Potencia tus reflejos cambiando al modo Bajo retraso de entrada de AOC. A cambio de renunciar a parte de la calidad gráfica, este modo configura el monitor para acelerar su tiempo de respuesta, lo que te proporciona una ventaja decisiva en torneos de disparos ultra rápidos.

ERGONOMÍA		CONSUMO DE ENERGÍA		CONTENIDO DE LA CAJA	
Inclinación	-3° ±2° ~ 21° ±2°	Alimentación eléctrica	Interno	Cable HDMI	1x
Ajuste de altura (mm)	130mm	Consumo de energía encendido (típico) en vatios	30,0	Cable DisplayPort	1x
Rotación	28° ±2° ~28° ±2°	Consumo de energía en standby en vatios	0,3	Cable de alimentación	Sí
Pivotación	90° ±2° ~ 90° ±2°				
FUNCIONES DE GAMING		INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD		OTROS DATOS	
Estilo de gaming	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing	Consumo de energía apagado en vatios	0,3	Periodo de garantía	3 años
Modo de juego	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	Clase de energía	F		
Comodidad de gaming	G-menu	HDMI	HDMI 2.0 x 2		
Compatibilidad con PS5	2560x1440@120Hz	Puerto de pantalla	DisplayPort 1.4 x 1		
Compatibilidad con Xbox X	2560x1440@120Hz	Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)		
Compatibilidad con Xbox S	2560x1440@120Hz				
SOSTENIBILIDAD		DIMENSIONES DEL PRODUCTO			
Certificación TCO	No	Dimensiones del producto, con base (AxAx F) mm	613.9 x (386.1~516.1) x 207.7		
WEEE	Sí	Dimensiones del producto sin base (AxAx F) mm	613.9 x 366.31 x 51.28		
Conforme con REACH	Sí	Dimensiones del embalaje (AxAx F) mm	822 x 481 x 162		
Conforme con ROHS	Sí	Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	8,76		
Carcasa sin PVC/BFR	Sí	Peso neto con embalaje (en kg)	5,32		
Sin mercurio	Sí	Producto sin soporte (kg)	3,45		
Material de embalaje reciclable	100 % reciclable				