



I960SRDA

19" 5:4 IPS-Display mit Lautsprechern

Dieses 5:4 19" IPS-Display bietet breite Betrachtungswinkel, DVI-Konnektivität sowie integrierte Lautsprecher, die es zu einer guten Wahl für anspruchsvolle Büroanwender machen.

ALLGEMEIN

Modellname	I960SRDA
EAN	4038986195041
Kanal	B2B
Produktlinie	Essential-Line
Designfamilie	60 ID
Einführungsdatum (ETA)	29.12.2014

BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	19
Bildschirmgröße (cm)	48,26
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelauflösung	1280x1024
Name der Auflösung	SXGA
Seitenverhältnis	5:4
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	75 Hz
Reaktionszeit GtG	5ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	20M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,294

AUSSEN

Randtyp (vorne)	Normal
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

ERGONOMIE

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5/20
Neigen	No

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

USB-Hub	-
USB-Schnellladeanschluss	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Eingebautes Mikrofon	-

MERKMALE

Flicker-Free	No
Kensington-Schloss	-

NACHHALTIGKEIT

TCO-zertifiziert	6
Energy Star	Energy star 8

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,27
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,21
Energieklasse	E

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	405.1(H) x 409.2(W) x 210(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	114(H) x 463(W) x 459(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	4,2
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	2,85

PAKETINHALT

D-SUB (VGA)-Kabel	1.8
DVI-Kabel	1.8
Audiokabel	1.8
Netzkabel C7	1.8

SONSTIGE INFORMATIONEN

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ohne Panel)	50 000 Stunden

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN

ISO 9241-307	-
--------------	---