



## G2460FQ

**Leistungsstarker 24-Zoll-Monitor mit 1ms Reaktionszeit und 144Hz Bildwiederholrate**

Leistungsstarker 24-Zoll-Monitor mit 1ms Reaktionszeit und 144Hz Bildwiederholrate

### ALLGEMEIN

Modellname	G2460FQ
EAN	4038986144537
Kanal	Gaming
Produktlinie	AOC Gaming
Designfamilie	60 ID
Einführungsdatum (ETA)	28.12.2014

### BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	24
Bildschirmgröße (cm)	60,96
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelauflösung	1920x1080
Name der Auflösung	FHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	TN
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	144 Hz
Reaktionszeit GtG	1ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	80M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	170/160
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	350 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,276

**AUSSEN**

Randtyp (vorne)	Normal
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

**ERGONOMIE**

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5/20
Neigen	No

**KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-Hub	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

**MERKMALE**

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

**GAMING-FEATURES**

Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu
----------------------------	--------

**NACHHALTIGKEIT**

TCO-zertifiziert	6
------------------	---

**ENERGIE / UMWELT**

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,31
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,22
Energieklasse	C

**PRODUKTMASSE**

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	435(H) x 693(W) x 127(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	5,45
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	4,16

**PAKETINHALT**

HDMI-Kabel	1.8
D-SUB (VGA)-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
Audiokabel	1.8
Netzkabel C7	1.8

**SONSTIGE INFORMATIONEN**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ohne Panel)	50 000 Stunden

**EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN**

ISO 9241-307	✓
--------------	---