



E2460SH

Vielseitiger 24"-Monitor mit 1 ms Reaktionszeit

Dieser Full HD-Monitor verfügt über Lautsprecher und eine Reaktionszeit von 1 ms für Entertainment ohne Ghosting-Effekte. Er besitzt HDMI-, DVI- und VGA-Anschlüsse für verschiedene Eingangsquellen.

ALLGEMEIN

Modellname	E2460SH
EAN	4038986144735
Kanal	B2B
Produktlinie	Essential-Line
Designfamilie	60 ID
Einführungsdatum (ETA)	28.12.2014

BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	24
Bildschirmgröße (cm)	60,96
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelauflösung	1920x1080
Name der Auflösung	FHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	TN
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	60 Hz
Reaktionszeit GtG	1ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	20M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	170/160
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,276

AUSSEN

Randtyp (vorne)	Normal
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

ERGONOMIE

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5/20
Neigen	No

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB-Hub	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

NACHHALTIGKEIT

TCO-zertifiziert	6
------------------	---

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,2
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,12
Energieklasse	E

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	435(H) x 621(W) x 127(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	5,56
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	4,27

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1.5
D-SUB (VGA)-Kabel	1.2
Audiokabel	1.5
Netzkabel C7	1.2

SONSTIGE INFORMATIONEN

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ohne Panel)	50 000 Stunden