



## E2260PDA

### Ergonomisches 22" 16:10-Display mit Lautsprechern

Dieser energieeffiziente 16:10-Monitor bietet Lautsprecher und DVI-Konnektivität. Der ergonomische Ständer ist höhenverstellbar und bietet Kipp-, Schwenk- und Drehfunktionen.

#### ALLGEMEIN

Modellname	E2260PDA
EAN	4038986121910
Kanal	B2B
Produktlinie	Pro-Line
Designfamilie	60 ID
Einführungsdatum (ETA)	27.12.2014

#### BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	22
Bildschirmgröße (cm)	55,88
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelauflösung	1680x1050
Name der Auflösung	WSXGA+
Seitenverhältnis	16:10
Panel-Typ	TN
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	60 Hz
Reaktionszeit GtG	5ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	50M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	170/160
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,282

**AUSSEN**

Randtyp (vorne)	Normal
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

**ERGONOMIE**

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5/20
Schwenken	-165/165
Neigen	Yes
Höhenverstellung (mm)	130mm

**KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA**

USB-Hub	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

**NACHHALTIGKEIT**

TCO-zertifiziert	6
------------------	---

**ENERGIE / UMWELT**

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,31
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,22

**PRODUKTMASSE**

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	507.8(H) x 244.6(W) x 521.3(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	177(H) x 652(W) x 413(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	7,22
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	5,65

**PAKETINHALT**

D-SUB (VGA)-Kabel	1.8
-------------------	-----

**SONSTIGE INFORMATIONEN**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ohne Panel)	50 000 Stunden