



AG273QCX

Upgrade auf Legitär

Der AG273QCX folgt den Spuren preisgekrönter Monitore und hebt sich dabei insbesondere durch seine brillanten Kontraste hervor. Dank der QHD-Auflösung auf einem curved 27"-VA-Panel bietet er außerdem große Betrachtungswinkel, und er profitiert von Technologien wie DisplayHDR™ 400 und FreeSync Premium Pro. Ergänzt durch eine schnelle Reaktionszeit von 1ms und eine Bildwiederholrate von 144Hz liefert dieser Monitor so die optimale Leistung für jede Art von Gaming.

ALLGEMEIN

Modellname	AG273QCX
EAN	4038986186407
Kanal	Gaming
Produktlinie	AGON
Designfamilie	AG3
Einführungsdatum (ETA)	04.01.2019

BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	27
Bildschirmgröße (cm)	68,58
Flach / Curved	Curved
Krümmungsradius	1800R
Displayhärte	3H
Panelauflösung	2560x1440
Name der Auflösung	QHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	VA
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	144 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Reaktionszeit MPRT	1 ms
Statisches Kontrastverhältnis	3000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	50M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	400 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,2331

AUSSEN

Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

ERGONOMIE

Vesa-Wandbefestigung	75x75
Kippen	3,5/21,5
Schwenken	-30/30
Neigen	Yes
Höhenverstellung (mm)	110mm

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 2
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
USB-Schnellladeanschluss	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	5 W x 2 + DTS
Eingebautes Mikrofon	✓
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

MERKMALE

Sync-Technologie (VRR)	Freesync Premium Pro
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free

GAMING-FEATURES

Gaming-Stil	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up
Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu
Gut für Konsolenspiele	✓

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,5
Energieklasse	G

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	563(H) x 612.1(W) x 267.4(D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	365.5(H) x 612.1(W) x 81.6(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	480(H) x 715(W) x 240(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	11,2
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	8,14

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
D-SUB (VGA)-Kabel	1.8

SONSTIGE INFORMATIONEN

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ohne Panel)	50 000 Stunden