

ULTIMATIVES  
EINTAUCHEN

POWERED BY

# AG493UCX



48,8" (124 CM) | 5120X1440 | 120Hz | 1ms MPRT  
VA | FREESYNC PREMIUM PRO | DisplayHDR 400 | G-MENU  
1500R 5W AOC



1ms

120Hz



CURVED MONITOR

AMD  
**FreeSync**  
Premium Pro




Gebogener 49"-Monitor mit Ultrawide-Bildschirm (32:9) mit HDR400, Shadow Control und 120 Hz Bildwiederholrate. Die herausragende Bildqualität ermöglicht mehr Details, klare Grafiken und umfassende Gaming-Action. Die PbP-Funktion ermöglicht das Kontrollieren der Inhalte, die von zwei verschiedenen PC-Systemen stammen.

- **49" Ultrawide**
- **1800R Krümmung**
- **KVM**
- **120Hz Bildwiederholraten**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **USB-C**

## 49" ULTRAWIDE

Mit einer Größe von 49" bieten Ultrawide-Monitore doppelt so viel Bildschirmfläche wie herkömmliche Monitore. Die zusätzliche Größe ermöglicht eine effizientere Platznutzung und ein völlig neues Seitenverhältnis von 32:9.



## 1800R KRÜMMUNG

Das gekrümmte Design bringt Sie förmlich mitten in die Action und bietet Ihnen so ein intensives Gaming-Erlebnis.

## KVM

Teilen Sie eine einzige Tastatur, Maus und einen Monitor für mehrere Computer mit KVM-Switch-Hardware.



## 120HZ BILDWIEDERHOLRATEN

Gönnen Sie sich die doppelte Bildfrequenz anderer Monitore und sagen Sie Tschüss zu Bild-Rucklern und unscharfen Bewegungen. Mit einer Wiederholfrequenz von 120 Hz wird jedes Bild scharf mit nahtlosen Übergängen gerendert, sodass Sie Ihre Schüsse exakt platzieren und Hochgeschwindigkeitsrennen im vollen Umfang genießen können.

## VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Selbst die niedrigste Stufe des Merkmals HDR (High Dynamic Range) stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber herkömmlichen Monitoren dar. Dank einer Spitzenleuchtdichte von 400 cd/m² kann Ihr Display die Bildqualität durch ein enormes Farbspektrum und vielfältigere Kontraste verfeinern.



## USB-C

Einfacherer Anschluss mit nur einem Kabel. Der USB-C-Anschluss ermöglicht den DisplayPort-Alternativmodus zum Übertragen von hochauflösenden Videosignalen von einem Notebook auf den Monitor und zum gleichzeitigen Aufladen des Notebook-Akkus über den Monitor mit Hilfe der USB-Stromversorgung.

ALLGEMEIN		VIDEOMERKMALE		GAMING-FEATURES	
Modellname	AG493UCX	Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync	Gaming-Stil	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up
Kanal	Gaming	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400	Game-Modus	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Produktlinie	AGON	Blue Light-Technologie	Low Blue Light		
Designfamilie	AG3	Farbraum (sRGB) CIE 1931 %	121,0	Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu
Einführungsdatum (ETA)	04.01.2019	Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	90,0		
EAN	4038986119634	Flicker-Free	Flicker Free		
DISPLAYINFORMATIONEN		GEHÄUSEINFORMATIONEN		NACHHALTIGKEIT	
Bildschirmgröße (Zoll)	49,0	KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B	WEEE	Ja
Bildschirmgröße (cm)	124,46	Randfarbe (vorne)	Schwarz	HF	Ja
Flach / Curved	Curved	Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz	Quecksilberfrei	Ja
Krümmungsradius	1800R	Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur	Recycelbares Verpackungsmaterial	100 % recycelbar
Displayhärte	3H	Abnehmbarer Ständer	Ja		
Panelbehandlung	Antiglare (AG)	Lautsprecherleistung	5 W x 2		
Pixelabstand (mm)	0,2331	Kensington-Schloss	Ja		
Pixel pro Zoll	108,0	Vesa-Wandbefestigung	100x100		
Panelauflösung	5120x1440				
Seitenverhältnis	32:9				
Panel-Typ	VA				
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED				
Max Bildwiederholrate	120 Hz				
Reaktionszeit GtG	4ms				
Reaktionszeit MPRT	1 ms				
Statisches Kontrastverhältnis	3000:1				
Dynamisches Kontrastverhältnis	80M:1				
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178				
Displayfarben	16,7 Millionen				
Brightness in nits	550 cd/m²				
ERGONOMIE		STROMVERBRAUCH		EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN	
		Kippen	-5/15	Stromversorgung	Extern
		Höhenverstellung (mm)	100mm	Stromverbrauch ein (Energy Star-Testmethode) in Watt	60,0
		Schwenken	-20/20	Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
		Neigen	No	Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
				Energieklasse	G

## KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2
USB-Hub	Ja
USB-Typ nachgeschaltete Ausgänge	3
USB-Schnellladeanschluss	Ja
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)
USB-Generation	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit

## PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	567.6(H) x 1194.4(W) x 308.0(D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	369.4(H) x 1194.4(W) x 153.24(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	420(H) x 1308(W) x 553(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	20,8
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	14,4

## PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
Netzkabel C5	1.8

## SONSTIGE INFORMATIONEN

Garantiezeitraum	3 Jahre
------------------	---------