

Verbesserte Konnektivität und atemberaubende Grafik mit einem 23,8"-Full-HD-Display mit USB-C und KVM

Der 24P2C wurde für die Profis von heute entwickelt und verfügt über ein flaches 23,8-Zoll-IPS/3FL-Panel mit Full HD-Auflösung in einem eleganten, an 3 Seiten rahmenlosen Bildschirm mit integriertem KVM-Switch und USB 3.2-Hub. Dieses funktionsreiche Modell ist mit HDMI, DP und USB-C kompatibel, hat eine Bildwiederholrate von 75 Hz, eine Helligkeit von 250 cd/m², eine Reaktionszeit von 4 ms und Adaptive-Sync und ist vollständig höhenverstellbar, schwenkbar und neigbar.



Merkmale




USB-C

Einfacherer Anschluss mit nur einem Kabel. Der USB-C-Anschluss ermöglicht den DisplayPort-Alternativmodus zum Übertragen von hochauflösenden Videosignalen von einem Notebook auf den Monitor und zum gleichzeitigen Aufladen des Notebook-Akkus über den Monitor mit Hilfe der USB-Stromversorgung.



Ergonomie

Fühlen Sie den Komfort! Die höhenverstellbaren, neig- und schwenkbaren Ständer von AOC helfen dabei, die komfortabelste und gesündeste Position zu ermitteln.



IPS-panel

Das IPS-Panel sorgt für ein hervorragendes Seherlebnis mit naturgetreuen, und dennoch brillanten und präzisen Farben. Die Farben wirken unabhängig vom Blickwinkel stets einheitlich.



Rahmenloses Design

Neben ihrem modernen und attraktiven Look ermöglichen rahmenlose Designs auch die nahtlose Nutzung mehrerer Monitore gleichzeitig. Ihr Cursor oder Fenster geht so nicht mehr in den dunklen Abgründen der Blenden verloren, wenn mehrere Monitore nebeneinander stehen.



KVM

Teilen Sie eine einzige Tastatur, Maus und einen Monitor für mehrere Computer mit KVM-Switch-Hardware.



Schwenkfunktion

Dank der Schwenkfunktion kann Ihr monitor ist vom Querformat um 180° in das Hochformat drehbar, was besonders beim Desktop Publishing sehr praktisch ist.

ALLGEMEIN	
Modellname	24P2C
Kanal	B2B
Produktlinie	Pro-Line
Designfamilie	P2
Einführungsdatum (ETA)	01.07.2020
EAN	4038986147309

DISPLAYINFORMATIONEN	
Bildschirmgröße (Zoll)	23,8
Bildschirmgröße (cm)	60,452
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Pixelabstand (mm)	0,2745
Pixel pro Zoll	92,0
Panelauflösung	1920x1080
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	75 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	50M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	300 cd/m²

VIDEOMERKMALE	
Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Farbraum (sRGB) CIE 1931 %	107,0
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	79,0
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

GEHÄUSEINFORMATIONEN	
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur
Abnehmbarer Ständer	Ja
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Kensington-Schloss	Ja
Vesa-Wandbefestigung	100x100

ERGONOMIE	
Kippen	-5/35
Höhenverstellung (mm)	150mm
Schwenken	-180/180
Neigen	Yes

NACHHALTIGKEIT	
TCO-zertifiziert	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold
WEEE	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
HF	Ja
Gehäuse PVC/BRF-Frei	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Recyclbares Verpackungsmaterial	100 % recycelbar
Recycelter Kunststoff (Post-Consumer)	85%

STROMVERBRAUCH	
Stromversorgung	Intern
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,3
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	D

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN	
CB	Ja
CE	Ja
TÜV-GS-Kennzeichnung	Ja
ISO 9241-307	Ja
FCC	Ja
Microsoft WHQL	Ja

KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-Hub	Ja
USB-Typ nachgeschaltete Ausgänge	4
USB-Schnellladeanschluss	Ja
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)
USB-Generation	USB 3.2 (4 USB downstream ports)

PRODUKTMASSE	
Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	513(H) x 540.2(W) x 200.1(D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	326.4(H) x 540.2(W) x 50.7(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	525(H) x 610(W) x 160(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	7,27
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	5,06

PAKETINHALT	
HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
Audiokabel	1.8
USB-C-zu-C-Kabel	1.8
Netzkabel C13	1.8

SONSTIGE INFORMATIONEN	
Garantiezeitraum	3 Jahre