

AGON
BY AOC

UNSCHLAGBAR

POWERED BY

AG344UXM



GAME MODE



G-MENU



SPEAKERS




Das ultimative High-End-Gaming-Erlebnis! Der AG344UXM ist der erste Mini-LED-Monitor im 21:9-Format der Welt. Ein integrierter USB-C-Anschluss, das USB-Hub und die KVM machen diesen Monitor perfekt für Gaming, Home-Office und Streaming. Leistung auf höchstem Niveau mit 170 Hz, blendfreiem Display und 1 Millisekunde GTG-Reaktionszeit. Das zertifizierte VESA HDR1000 und unbegrenzter Desktop-Speicherplatz garantieren immersives Gaming und produktives Arbeiten im Home-Office. Verwende die AOC G-Menu Software für deine RGB-Einstellungen und passe den Winkel des Monitors mit der integrierten Neigungs-, Schwenk- und Höhenverstell-Funktionen genau an deine Bedürfnisse an.


- **Wide QHD (WQHD)-Auflösung**
- **MiniLed**
- **170Hz Bildwiederholraten**
- **1ms Reaktionszeit GTG - Grey-to-Grey**
- **Low Input Lag**
- **RGB LIGHT FX**

WIDE QHD (WQHD)-AUFLÖSUNG

Mit 3440 x 1440 Auflösung bietet Wide Quad HD (WQHD) überragende Bildqualität und scharfe Bilder, die jedes Detail zeigen. Das Widescreen-Seitenverhältnis von 21: 9 eignet sich ideal zum Ansehen von Filmen in einem großen Format oder um in ein spannendes Spiel einzutauchen, zudem bietet es mehr Platz, wenn es Zeit ist zu arbeiten. Echte 8-Bit-Farbe bietet eine breite Farbpalette für lebendige, natürlich wirkende Bilder.



WQHD 3440 x 1440



MINILED

Dank der implementierten Mini-LED-Technologie vereint dieses Modell höchste Helligkeit, feinste Bildqualität und beste Gleichmäßigkeit und ist dennoch schlanker als Monitore mit herkömmlicher LED-Technologie. Die 50 Graustufen, die das Gefühl des Eintauchens in das Bild beeinträchtigen, werden ausgelöscht und bieten echte Dunkelheit und kleinere Lichthöfe.

170HZ BILDWIEDERHOLRATEN

Bei einer Wiederholfrquenz von 170 Hz (gut das Doppelte des Industriestandards von 60 Hz) können Spiele butterweich gespielt werden. Nutzen Sie das Potenzial Ihrer Grafikkarte. Vergessen Sie Verzerrungen und Bewegungsunschärfe. Fühlen Sie, wie Ihre Reflexe und die Action eine Einheit bilden. Schauen Sie niemals zurück.




1MS REAKTIONSZEIT GTG – GREY-TO-GREY

GtG steht für Grey-To-Grey und gibt an, wie lange es dauert, bis ein Pixel von einer Graustufe zur nächsten wechselt. Beim Spielen zählt jede Millisekunde und kann den Unterschied zwischen einem Treffer oder einem Fehlschuss ausmachen. Die schnelle Reaktionszeit verhindert auch Geisterbilder und Bewegungsunschärfe.



LOW INPUT LAG

Optimieren Sie Ihre Reflexe durch den Wechsel zu AOCs Modus „Low Input Lag“ zur Verringerung der Eingangsverzögerung. Vergessen Sie ausgefranste Grafiken: Dieser Modus modifiziert den Monitor mit einer Reaktionszeit, die Ihnen in schwierigen Situationen von großem Vorteil sein kann.



RGB LIGHT FX

Maximale Immersion: Unsere AOC-Monitore sind an ihrer Rückseite mit einer Spezialbeleuchtung ausgestattet, die Ihr Gaming-Umfeld in verschiedenen Farben beleuchtet. Sie können jede gewünschte Farbe wählen, diese mit Ihren AOC-Geräten synchronisieren und unterschiedliche Leuchtmuster ausprobieren.

ALLGEMEIN		DISPLAYINFORMATIONEN		VIDEOMERKMALE	
Modellname	AG344UXM	Bildschirmgröße (Zoll)	34,0	Digitale Signalfrequenz vertikal	48-170 Hz
Marke	AOC	Flach / Curved	Flach	Digitale Signalfrequenz horizontal	30-255 KHz
Kanal	Gaming	Panelbehandlung	Antiglare (AG)	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 1000
Produkttyp	Monitor	Panelauflösung	3440x1440	Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	100,0
Produktlinie	AGON PRO	Seitenverhältnis	21:9	Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	99,0
Klassifizierung	Superhero	Panel-Typ	IPS	Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 %	93,0
GAMING-FEATURES		Art der Hintergrundbeleuchtung	Mini LED	KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu	Max Bildwiederholrate	170 Hz		
Niedrige Eingangsverzögerung	Ja	Betrachtungswinkel (CR10)	178/178		
GEHÄUSEINFORMATIONEN		Displayfarben	1,07 Milliarde		
Light FX (RGB)	Ja	Brightness in nits	1000 cd/m2		
Lautsprecher	Ja	KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN			
Lautsprecherleistung	8W x 2 + DTS	HDMI	HDMI 2.1 x 2		
PRODUKTMASSE		DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1		
Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	467.74~597.74 (H) x 816.4(W) x 400.14(D)	Microphone in	Ja		
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	372.5(H) x 816.4 (W) x 87.9 (D)				
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	983 (W) x 283 (D) x 526 (H)				
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	17,7				
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	12,77				