

Looks, convenience, and performance in a 21.5" Full HD display with DisplayPort

The 22P2Q features a flat 21.5" IPS panel with Full HD resolution and wide viewing angles of 178°/178°. Designed with professional users in mind, this 3-sided frameless display can be height-adjusted, tilted, swiveled, and pivoted to the ideal ergonomic position, while offering the comfort of eye-friendly innovations such as Low Blue Mode and Flicker-Free technology. Highly connectable, it features a USB 3.2 hub and is compatible with VGA, DVI, HDMI, and DP.




คุณสมบัติ



การยศาสตร์เต็มรูปแบบ

สัมผัสความสบาย! ขาตั้งแบบปรับความสูง เอียง และหมุนได้ของ AOC ช่วยให้ท่านพบตำแหน่งที่สบายและดีต่อสุขภาพมากที่สุด



แผง IPS

แผง IPS ช่วยให้นั่งใจได้ถึงประสบการณ์การรับชมที่ยอดเยี่ยมด้วยสีที่สดใสและแม่นยำเหมือนจริง สีดูสม่ำเสมอไม่ว่าท่านจะมองหน้าจอจากมุมใด



การออกแบบที่ไร้กรอบ

นอกจากจะดูทันสมัยและน่าดึงดูดใจแล้ว การออกแบบแบบไร้กรอบยังช่วยให้ตั้งค่าหลายจอภาพได้อย่างราบรื่น เคอร์เซอร์/หน้าต่างของคุณจะไม่สูญหายไปไหนห่วงแห่งความมืดมิดของขอบจออีกต่อไป เมื่อมีจอแสดงผลหลายจอวางเคียงข้างกัน



TÜVRheinland CERTIFIED




TÜV Rheinland - รับรองความสบายตา

TÜV Rheinland - รับรองความสบายตา ที่ AOC เรามุ่งเน้นการปกป้องดวงตาและความสบายตา เพื่อลดอาการทางลบ เช่น ปวดตา ปวดศีรษะ และมองเห็นไม่ชัด นั่นคือเหตุผลที่เราร่วมมือกับหน่วยงานรับรองมาตรฐานแห่งชาติ (NCB) TÜV Rheinland ซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งการทดสอบโดยบุคคลที่สามและการรับรองความสบายตาในลักษณะที่เป็นกลางและเป็นอิสระ การรับรองนี้ตอบสนองความต้องการมาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพของผู้ใช้ ซึ่งตอนนี้พวกเขาแน่ใจว่าได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับเวิร์กสเตชันของตนแล้ว

ฟังก์ชันเดือย

ด้วยฟังก์ชัน pivot จอภาพของคุณสามารถหมุนได้ 180° จากโหมดแนวนอนเป็นแนวตั้ง ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการเผยแพร่บนเดสก์ท็อป



ลำโพง

ลำโพงในตัวช่วยให้การติดต่อกับครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงานเป็นเรื่องง่าย สำหรับภาพยนตร์ เพลง เกม และอื่นๆ อีกมากมาย คุณจะเพลิดเพลินกับเสียงที่มีคุณภาพโดยไม่ต้องต่อลำโพงภายนอกให้ยุ่งยาก

ทั่วไป	
ชื่อรุ่น	22P2Q
ช่อง	B2B
สายผลิตภัณฑ์	Pro-line
ครอบครัวดีไซน์	P2
วันที่เปิดตัว (เวลาที่คาดหมาย)	15/6/2020
EAN	4038986127288

ข้อมูลการแสดงผล	
ขนาดหน้าจอ (นิ้ว)	21,5
ขนาดหน้าจอ (ซม.)	54,61
แบบ / โค้ง	Flat
ความแข็งที่แสดง	3H
การรักษาแผง	Antiglare (AG)
ระยะพิชชพิกเซล (mm)	0,24795
พิกเซลต่อนิ้ว	102,0
ความละเอียดของแผง	1920x1080
อัตราส่วนภาพ	16:9
ประเภทแผง	IPS
ประเภทแบ็คไลท์	WLED
Max อัตราการรีเฟรช	75 Hz
เวลาตอบสนอง GtG	4 ms
อัตราส่วนความคมชัดคงที่	1000:1
อัตราส่วนความคมชัดแบบไดนามิก	50M:1
มุมมอง (CR10)	178/178
สีที่แสดง	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2

คุณสมบัติวีดีโอ	
เทคโนโลยีซิงค์ (VRR)	Adaptive Sync
เทคโนโลยีแสงสีฟ้า	Low Blue Light
ปริภูมิสี (sRGB) CIE 1931 %	102,0
ปริภูมิสี (Adobe RGB) CIE 1931 %	76,0
ปราศจากการสั่นไหว	Flicker Free

ข้อมูลตู้	
สีกรอบ (ด้านหน้า)	Black
สีตู้ (ด้านหลัง)	Black
การตกแต่งตู้ (ด้านหลัง)	Texture
ขาตั้งแบบถอดได้	ใช่
กำลังไฟของลำโพง	2 W x 2
ล็อคเคนซีงตัน	ใช่
ตัวยึดกำแพง Vesa	100x100

การยศาสตร์	
เอียง	-5/35
ปรับความสูง (มม.)	150mm
หมุน	-180/180
พิวอก	Yes

ความยั่งยืน	
ได้รับการรับรองโดย TCO	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silver
WEEE	ใช่
สอดคล้องกับ REACH	ใช่
สอดคล้องกับ RoHs	ใช่
HF	ใช่
ตัวเครื่องปราศจาก PVC/BFR	ใช่
ปราศจากสารปรอท	ใช่
วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้	100 % recycable
พลาสติกรีไซเคิลหลังการบริโภค	85%

การใช้พลังงาน	
แหล่งจ่ายไฟ	Internal
การใช้พลังงานเมื่อเปิด (วิธีทดสอบ Energystar) เป็นวัตต์	17,0
การสแตนด์บายการใช้พลังงานเป็นวัตต์	0,3
การปิดการใช้พลังงานเป็นวัตต์	0,3
ระดับพลังงาน	E

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	
CB	ใช่
CE	ใช่
TUV-GS-Mark	ใช่
ISO 9241-307	ใช่
FCC	ใช่
ไมโครซอฟต์ WHQL	ใช่

ข้อมูลการเชื่อมต่อ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
พอร์ตแสดงผล	DisplayPort 1.2 x 1
ฮับ USB	ใช่
พอร์ตดาวบัสสตรีม USB	4
พอร์ต USB ชาร์จเร็ว	ใช่
เอาต์พุตเสียง	Headphone out (3.5mm)
ความเร็วฮับ USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

ขนาดผลิตภัณฑ์	
ขนาดผลิตภัณฑ์รวม ฐาน (กxยxส) มม.	476(H) x 488.5(W) x 200.1(D)
ขนาดผลิตภัณฑ์ไม่รวม ฐาน (กxยxส) มม.	296.1(H) x 488.5(W) x 50(D)
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxสxล) มม.	520(H) x 559(W) x 137(D)
น้ำหนักสุทธิรวมบรรจุ ภัณฑ์ (กก.)	5,83
น้ำหนักสุทธิไม่รวมบรรจุ ภัณฑ์ (กก.)	4,16

สิ่งที่อยู่ในกล่อง	
สาย HDMI	1.8
สาย D-SUB (VGA)	1.8
สายเคเบิลดิสเพลย์ พอร์ต	1.8
สายสัญญาณเสียง	1.5
สายไฟ C13	1.8

ข้อมูลอื่นๆ	
ระยะเวลาประกัน	3 years