



## 24V5CW/BK

**Das Modell 23,8 Zoll IPS FHD ermöglicht bequemes Arbeiten und Freizeitvergnügen, mit USB-C und integrierter Windows-Hello-Webcam**

Der AOC 24V5CW ist ein 23,8 Zoll großes IPS-Panel mit FHD-Auflösung und ergonomischem Standfuß, der ein komfortables 360°-Erlebnis bietet. Er ist ideal ausgestattet, um Ihre Produktivität durch USB-C mit Stromzufuhr von bis zu 65 W, 4 USB-Anschlüssen und HDMI zu steigern. Gleichzeitig bietet er alles, was Sie für Ihre Freizeit brauchen, und die zusätzliche Sicherheit einer integrierten Windows-Hello-Webcam.

| ALLGEMEIN              |               |
|------------------------|---------------|
| Modellname             | 24V5CW/BK     |
| EAN                    | 4038986140256 |
| Kanal                  | B2C           |
| Produktlinie           | Value-Line    |
| Designfamilie          | V5            |
| Einführungsdatum (ETA) | 10.08.2022    |

| <b>BILDSCHIRM</b>              |                |
|--------------------------------|----------------|
| Bildschirmgröße (Zoll)         | 23,8           |
| Bildschirmgröße (cm)           | 60,4           |
| Flach / Curved                 | Flach          |
| Displayhärte                   | 6H             |
| Panelbehandlung                | Antiglare (AG) |
| Panelauflösung                 | 1920x1080      |
| Name der Auflösung             | FHD            |
| Seitenverhältnis               | 16:9           |
| Panel-Typ                      | IPS            |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | WLED           |
| Max Bildwiederholrate          | 75 Hz          |
| Reaktionszeit GtG              | 4ms            |
| Reaktionszeit MPRT             | 1 ms           |
| Statisches Kontrastverhältnis  | 1000:1         |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 20M:1          |
| Betrachtungswinkel (CR10)      | 178/178        |
| Displayfarben                  | 16,7 Millionen |
| Brightness in nits             | 300 cd/m2      |
| Pixelabstand (mm)              | 0,3114         |
| Pixel pro Zoll                 | 93             |

| <b>AUSSEN</b>              |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Randtyp (vorne)            | 3 Seiten rahmenlos |
| Randfarbe (vorne)          | Schwarz            |
| Randoberfläche (vorne)     | Matt               |
| Gehäusefarbe (hinten)      | Schwarz            |
| Gehäuseoberfläche (hinten) | Matt               |

| <b>ERGONOMIE</b>      |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Vesa-Wandbefestigung  | 100x100                  |
| Kippen                | 3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° |
| Schwenken             | 28° ±2° ~ 28° ±2°        |
| Neigen                | Yes                      |
| Höhenverstellung (mm) | 130mm                    |

**KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| HDMI                          | HDMI 1.4 x 2   |
| Digitales HDCP (HDMI-Version) | HDCP 1.4   |
| DisplayPort                   | DisplayPort 1.2 x 1  |
| USB-C-Konnektivität           | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) |
| USB-Hub                       | ✓  |
| USB-Hub-Geschwindigkeit       | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit                   |
| USB nachgeschaltete Ausgänge  | 4  |
| USB-Schnellladeanschluss      | ✓  |
| RJ45                          | No   |
| D-SUB (VGA)                   | 0x   |
| DVI                           | 0x   |

**MULTIMEDIA**

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Lautsprecher         | ✓                         |
| Lautsprecherleistung | 5 W x 2                   |
| Eingebautes Mikrofon | -                         |
| Audioausgang         | Kopfhörerausgang (3,5 mm) |
| MonitorWebcam        | 2MP Win Hello Webcam      |

**MERKMALE**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Sync-Technologie (VRR)          | Freesync       |
| Blue Light-Technologie          | Low Blue Light |
| Flicker-Free                    | Flicker Free   |
| KVM                             | No             |
| Kensington-Schloss              | ✓              |
| Farbraum (sRGB) CIE 1976 %      | 118            |
| Farbraum (DCI-P3) CIE 1931 %    | 88             |
| Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %    | 94             |
| Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 % | 88             |
| Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 % | 101            |

**ENERGIE / UMWELT**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Stromversorgung                  | Intern             |
| Stromquelle                      | 100 - 240V 50/60Hz |
| Stromverbrauch (Standby) in Watt | 0,5                |
| Stromverbrauch (Aus) in Watt     | 0,3                |
| Energieklasse                    | F                  |

**PRODUKTMASSE**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm       | 613.03(H)x516.6(W) x200(D)  |
| Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm      | 613.03(H)x363.4(W) x43.9(D) |
| Verpackungsmaße (BxHxT) mm             | 456Hx840Wx141D              |
| Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg) | 8,99                        |
| Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)  | 6,08                        |

**PAKETINHALT**

|            |     |
|------------|-----|
| HDMI-Kabel | 1.5 |
|------------|-----|

**SONSTIGE INFORMATIONEN**

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| MTBF             | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (mit Panel) | 50 000 Stunden                    |