

Q27B3MA

Zuverlässige, bequeme und praktische Lösung für Ihr Heimbüro

Der AOC Q27B3MA ist ein 27-Zoll-Monitor ohne Rahmen, der Ihre täglichen Arbeitsabläufe in vollem Umfang unterstützen kann, für ein zuverlässiges Home-Office. Genießen Sie eine hervorragende Bildqualität mit QHD-Auflösung, weiten Blickwinkeln und 300 nits Spitzenhelligkeit. Außerdem verfügt es über eine gute Auswahl an Anschlussmöglichkeiten und interne Lautsprecher.

ALLGEMEIN	
Modellname	Q27B3MA
EAN	4038986180429
Kanal	B2C
Produktlinie	Basic-Line
Einführungsdatum (ETA)	27.07.2022

BILDSCHIRM	
Bildschirmgröße (Zoll)	27
Bildschirmgröße (cm)	68,6
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	6H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	2560x1440
Name der Auflösung	QHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	VA
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	75 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Statisches Kontrastverhältnis	4000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	20M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,2331
Pixel pro Zoll	108,8

AUSSEN

Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Matt
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Matt

ERGONOMIE

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	$-3.5^{\circ} \pm 1.5^{\circ} \sim 21.5^{\circ} \pm 1.5^{\circ}$

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digitales HDCP (HDMI-Version)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 2
USB-Hub	-
USB-Schnellladeanschluss	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)
MonitorWebcam	No

MERKMALE

Sync-Technologie (VRR)	Adaptive sync (Freesync Premium Pro after AMD certified)
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-Schloss	✓
Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	110
Farbraum (DCI-P3) CIE 1931 %	87
Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	88
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	88
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 %	95

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Extern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	F

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	614 W*229.8 D*460H mm
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	614 W*44.6 D*363.8 H mm
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	690 W x142 D x 453 H mm
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	6,39
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	3,9
Produkt ohne Standfuß (in kg)	3,83

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1.5
Netzkabel	✓
Netzteil	-

SONSTIGE INFORMATIONEN

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (mit Panel)	50 000 Stunden

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN

ISO 9241-307	✓
--------------	---