

34-calowa matryca VA WQHD z USB-C i technologią PD do 65 W dla najbardziej złożonej wielozadaniowości

AOC U34V5C jest wyposażony w 34-calową matrycę VA o rozdzielczości WQHD i formacie 21:9 zapewniającą wciągające wrażenia podczas oglądania w trójstronnej, bezramkowej obudowie, którą można przechylać i regulować jej wysokość w zależności od potrzeb. Przygotuj się na zwiększenie produktywności dzięki USB-C z technologią Power Delivery do 65 W, 4 portom USB i HDMI. Jednocześnie oferuje Picture by Picture MultiView dla najbardziej złożonej wielozadaniowości.



Wyróżnione



Rozdzielczość Dual Wide QHD (WQHD)

Dzięki rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli Wide Quad HD (WQHD) zapewnia najwyższą jakość i ostrość obrazu oraz wysoki poziom jego szczegółowości. Szerokoe ekranowe proporcje obrazu 21:9 są idealne do oglądania filmów w dużym formacie lub grania w najnowsze gry, ale sprawdzają się także podczas pracy. 8-bitowe kolory zapewniają szeroką paletę barw, która sprawia, że obrazy są jaskrawe i naturalne.

Matryca VA

Matryca VA (ang. Vertical Alignment) wyświetla głębszą czerń i wyższy kontrast, zapewniając bardziej żywy i jasny obraz.



100Hz Częstotliwość Odświeżania

Skorzystaj z dwukrotnie wyższej częstotliwości odświeżania w porównaniu do innych monitorów i pożegnaj zrywanie klatek i rozmycie ruchu. Dzięki częstotliwości odświeżania 100 Hz każda klatka jest wyświetlana ostro i płynnie, dzięki czemu możesz precyzyjnie wymierzyć serię w każdej strzelance i rozkoszować się płynnym ruchem podczas szybkich wyścigów.




USB-C

Uprość połączenia, korzystając wyłącznie z jednego kabla. Złącze USB-C oferuje alternatywny tryb DisplayPort do przesyłania sygnału wideo w wysokiej rozdzielczości z laptopa do monitora oraz jednocześnie ładowanie akumulatora laptopa przez USB.



Zasilanie Power Delivery 65 W

USB-C to zyskująca popularność technologia umożliwiająca przesyłanie danych i sygnału obrazu oraz zasilanie jednym kablem, która pozwala na ładowanie urządzeń podczas pracy. Za pomocą jednego i smukłego kabla technologia AOC USB-C zapewnia zasilanie z mocą do 65 W, co pozwala na ładowanie konwencjonalnych urządzeń o wysokim/niskim zużyciu energii (jak myszka lub klawiatura), smartfonów i laptopów.



Koncentrator USB

Praktyczne koncentratory USB wbudowane w monitory AOC pozwalają uporządkować biurko. Gniazda zamontowane z boku są łatwo dostępne nawet bez patrzenia i eliminują czas marnowany na przeszukiwanie tylnej ścianki komputera w poszukiwaniu wolnego gniazda USB.

OGÓLNE	
Nazwa modelu	U34V5C/BK
EAN	4038986110617
Kanał	B2C
Linia produktowa	Linia Value
Rodzina projektowa	V5
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	13.10.2022

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Matowy
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Matowy

ERGONOMIA	
Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Obrót	-8° ±2°
Funkcja Pivot	No
Regulacja wysokości (mm)	130mm

EKOLOGIA	
Certyfikat TCO	No

WYRÓŻNIONE	
Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blokada bezpieczeństwa Kensington	Tak
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %	115,0
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %	89,0
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	91,0

Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	90,0
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	98,0

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	34,0
Wielkość ekranu (cm)	86,4
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	6H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	3440x1440
Nazwa rozdzielczości	WQHD
Proporcje obrazu	21:9
Typ matrycy	VA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	100 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	4000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	300 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,23175
Liczba pikseli na cal	109,0

MOC / ŚRODOWISKO	
Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	G

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	
Kabel HDMI	1.5
Kabel USB-C na C	1.8

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 2.0
Złącza USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Koncentrator USB	Tak
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
Szybkie ładowanie przez USB	Tak
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
Głośniki	Tak
Moc głośników	5 W x 2
Wbudowany mikrofon	Nie
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
Kamera internetowa	No

WYMIARY PRODUKTU	
Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	817.45 x (404.55~534.55) x 250
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	817.45 x 370.69 x 55.34
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	1070 x 481 x 162
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	11,65
Masa netto bez opakowania (kg)	9,14
Produkt bez podstawy (kg)	6,56