



AG272FCX

Premium curved gaming for everyone

The AOC AGON AG272FCX is a 27" Full HD curved gaming monitor with 16:9 aspect ratio, 1800 mm curvature and "3-sided frameless" design. 144 Hz and Adaptive-Sync technology guarantee smooth gameplay.

| 全般 | |
|-------------|------------|
| モデル名 | AG272FCX |
| チャンネル | Gaming |
| 製品ライン | AGON |
| デザインの系列 | AG2 |
| 発売日 (到着予定日) | 2017-06-01 |

| 画面 | |
|--------------------|--------------|
| 画面サイズ (インチ) | 27 |
| フラット / カーブ | Curved |
| 曲率半径 | 1800R |
| ディスプレイの硬度 | 3H |
| パネル解像度 | 1920x1080 |
| 解像度名 | FHD |
| アスペクト比 | 16:9 |
| パネルの種類 | MVA |
| バックライトの種類 | WLED |
| Max リフレッシュ レート | 144 Hz |
| 応答時間 GtG | 4 ms |
| 静的コントラスト比 | 3000:1 |
| 動的コントラスト比 | 50M:1 |
| 視野角 (CR10) | 178/178 |
| ディスプレイの色 | 16.7 Million |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| 画素ピッチ (mm) | 0,3114 |

| 人間工学 | |
|-----------|---------|
| VESA 壁取付け | 100x100 |
| ピボット | No |
| 高さ調整 (mm) | 110mm |

| 接続性とマルチメディア | |
|------------------|----------------------------------|
| HDMI | HDMI 2.0 x 2 |
| ディスプレイのポート | DisplayPort 1.2 x 1 |
| USB ハブ | ✓ |
| USB ハブの速度 | USB 3.0 (2 USB downstream ports) |
| USB ダウンストリーム ポート | 2 |
| USB 急速充電ポート | ✓ |
| D-SUB (VGA) | 1x |

| マルチメディア | |
|-----------|-----------------------|
| スピーカー | ✓ |
| スピーカー パワー | 3 W x 2 |
| 内蔵マイク | ✓ |
| オーディオ出力 | Headphone out (3.5mm) |

| 機能 | |
|---------------|----------------|
| 同期技術 (VRR) | Freesync |
| ブルーライト テクノロジー | Low Blue Light |
| フリッカーフリー | Flicker Free |

| ゲーム機能 | |
|----------|-----------------------------------|
| ゲーム スタイル | MMORPG, Action, Beat'm up, Racing |
| ゲームの利便性 | G-menu |

| 電力・環境 | |
|---------------|--------------------|
| 電力供給 | External |
| 電源 | 100 - 240V 50/60Hz |
| 消費電力待機時 (ワット) | 0,5 |
| 消費電力オフ (ワット) | 0,5 |
| エネルギークラス | B |

製品の寸法

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| ベースを含む製品寸法 (幅×高さ×奥行き) mm | 574(H) x 612(W) x 266.5(D) |
| パッケージ寸法 (幅×高さ×奥行き) mm | 273(H) x 712(W) x 484(D) |
| パッケージを含む総重量 (kg) | 7,4 |
| パッケージを除く正味重量 (kg) | 4,9 |

箱の中身

| | |
|-----------------|-----|
| HDMI ケーブル | 1.8 |
| ディスプレイ ポート ケーブル | 1.8 |
| オーディオ ケーブル | 1.8 |
| 電源ケーブル C5 | 1.8 |

その他の情報

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (パネルを除く) | 50.000 hours |

規制コンプライアンス

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|