



Q27P2Q

Superior image quality and a host of features in a 27" QHD display

Designed for professional users, the Q27P2Q features a flat 27" IPS/3FL panel with stunning QHD resolution and wide viewing angles of 178°/178° in a slim, elegant, 3-sided frameless design that can be tilted, swiveled, and height adjusted to the ideal viewing position. Feature-rich, it includes a USB 3.2 hub, is compatible with VGA, HDMI, and DP, and includes eye-friendly technologies such as Low Blue Mode and Flicker-Free.

全般	
モデル名	Q27P2Q
チャンネル	B2B
製品ライン	Pro-line
デザインの系列	P2
発売日 (到着予定日)	2020-07-01

画面	
画面サイズ (インチ)	27
画面サイズ (cm)	68,58
フラット / カーブ	Flat
ディスプレイの硬度	3H
パネル処理	Antiglare (AG)
パネル解像度	2560x1440
解像度名	QHD
アスペクト比	16:9
パネルの種別	IPS
バックライトの種別	WLED
Max リフレッシュ レート	75 Hz
応答時間 GtG	4 ms
静的コントラスト比	1000:1
動的コントラスト比	50M:1
視野角 (CR10)	178/178
ディスプレイの色	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
画素ピッチ (mm)	0,2331
1 インチあたりの画素数	109

外観	
ベゼルの種別 (前面)	3-sided frameless
ベゼルの色 (前面)	Black
ベゼルの仕上げ (前面)	Texture
キャビネットの色 (裏面)	Black
キャビネットの仕上げ (裏面)	Texture

人間工学	
VESA 壁取付け	100x100
チルト	-5/35
旋回	-180/180
ピボット	Yes
高さ調整 (mm)	150mm

接続性とマルチメディア

HDMI	HDMI 1.4 x 1
ディスプレイのポート	DisplayPort 1.2 x 1
USB ハブ	✓
USB ハブの速度	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB ダウンストリーム ポート	4
USB 急速充電ポート	✓
D-SUB (VGA)	1x

マルチメディア

スピーカー	✓
スピーカー パワー	2 W x 2
内蔵マイク	-
オーディオ出力	Headphone out (3.5mm)

機能

ブルーライト テクノロジー	Low Blue Light
フリッカーフリー	Flicker Free
セキュリティワイヤー	✓
色空間 (Adobe RGB) CIE 1931 %	91

持続可能性

TCO 認定	9
エネルギースター	Energy star 8
EPEAT	Silver

電力・環境

電力供給	Internal
電源	100 - 240V 50/60Hz
消費電力待機時 (ワット)	0,3
消費電力オフ (ワット)	0,3
エネルギークラス	E

製品の寸法

ベースを含む製品寸法 (幅×高さ×奥行き) mm	544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D)
ベースを除く製品寸法 (幅×高さ×奥行き) mm	369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D)
パッケージ寸法 (幅×高さ×奥行き) mm	595(H) x 690(W) x 160(D)
パッケージを含む総重量 (kg)	8,5
パッケージを除く正味重量 (kg)	6,31

箱の中身

HDMI ケーブル	1.8
D-SUB (VGA) ケーブル	1.8
ディスプレイ ポート ケーブル	1.8
オーディオ ケーブル	1.8
電源ケーブル C13	1.8

規制コンプライアンス

ISO 9241-307	✓
--------------	---