

23,8-Zoll-FHD 3-seitiges flaches IPS-Display für einfache Produktivität in jeder Büroumgebung

Der AOC 24P3CW ist ein 23,8-Zoll-IPS-Flachbildschirm mit dreiseitiger Blende, der alles hat, was Sie brauchen, um das Beste aus Ihrem Arbeitstag herauszuholen. Genießen Sie die verbesserte Full-HD-Auflösung (1920 x 1080) für gestochen scharfe, lebendige Farben und realistische Bildqualität sowie die 300-Nit-Helligkeit und den großzügigen Betrachtungswinkel von 178/178°. Um eine reibungslose Zusammenarbeit aus der Ferne zu gewährleisten, verfügt dieser Monitor über zwei integrierte 5W + 5W-Lautsprecher für hochwertigen Sound und eine integrierte 5-MP-Webcam, die Windows Hello™ unterstützt. Der Monitor 24P3CW ist bereit, Ihre Produktivität zu steigern, denn er unterstützt USB-C mit einer Stromversorgung von bis zu 65 W, Datentransfer und DP-alt-Modus. Die Konnektivität dieses Monitors wird durch USB-Hub, RJ-45 und DP-Out erweitert. Um einen möglichst effizienten Stromverbrauch zu gewährleisten, verfügt dieser Monitor über eine Reihe von Umweltzertifizierungen wie EPA, TCO und EPEAT.



Merkmale



USB-C

Einfacherer Anschluss mit nur einem Kabel. Der USB-C-Anschluss ermöglicht den DisplayPort-Alternativmodus zum Übertragen von hochauflösenden Videosignalen von einem Notebook auf den Monitor und zum gleichzeitigen Aufladen des Notebook-Akkus über den Monitor mit Hilfe der USB-Stromversorgung



Adaptive sync

Adaptive Sync richtet die vertikale Bildwiederholfrequenz Ihres Monitors an der von Ihrer GPU gelieferte Bildwiederholfrequenz aus und sorgt so für ein noch flüssigeres Gaming-Erlebnis, da Stottern, Reißen und Ruckeln der Bilder vermieden werden. Diese Funktion ist auch bei der Wiedergabe von Videos und anderen visuellen Medien nützlich, um eine reibungslose Unterhaltung zu gewährleisten.



Full HD-Auflösung

Möchten Sie einen Blu-ray-Film in voller Qualität ansehen, Spiele mit hoher Auflösung erleben oder Text in Büroanwendungen deutlich lesen können? Dank der Full HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln ermöglicht Ihnen dieser Monitor genau das. Was auch immer Sie sich ansehen, mit Full HD wird es in reichhaltigen Details angezeigt, ohne dass eine High-End-Grafikkarte nötig ist oder viele Systemressourcen verbraucht werden.



Videogespräche

Noch nie waren Videogespräche so lebensecht wie mit einer integrierten Webcam mit integriertem Mikrofon. Verbinden Sie sich mit Kollegen und Kunden beguem von zu Hause oder vom Büro aus - mit einer einfachen Lösuna!



IPS-panel

Das IPS-Panel sorgt für ein hervorragendes Seherlebnis mit naturgetreuen, und dennoch brillanten und präzisen Farben. Die Farben wirken unabhängig vom Blickwinkel stets einheitlich



100Hz Bildwiederholraten

Gönnen Sie sich die doppelte Bildfrequenz anderer Monitore und sagen Sie Tschüss zu Bild-Rucklern und unscharfen Bewegungen. Mit einer Wiederholfrequenz von 100 Hz wird jedes Bild scharf mit nahtlosen Übergängen gerendert, sodass Sie Ihre Schüsse exakt platzieren und Hochgeschwindigkeitsrennen im , vollen Umfang genießen können.

ALLGEMEIN	
Modellname	24P3CW
Marke	AOC
Kanal	B2B
Produktlinie	Pro-Line
Designfamilie	P3
Einführungsdatum (ETA)	14.02.2023
EAN	4038986140812

DISPLAYINFORMATIC	NEN
Bildschirmgröße (Zoll)	23,8
Bildschirmgröße (cm)	60,5
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Pixelabstand (mm)	0,2745
Pixel pro Zoll	93,0
Panelauflösung	1920x1080
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtu	WLED
Hintergrundbeleuchtu Max	ing
Hintergrundbeleuchtu Max Bildwiederholrate	100 Hz
Max Bildwiederholrate Reaktionszeit GtG Statisches	100 Hz 4ms
Max Bildwiederholrate Reaktionszeit GtG Statisches Kontrastverhältnis Dynamisches	100 Hz 4ms 1000:1
Hintergrundbeleuchtu Max Bildwiederholrate Reaktionszeit GtG Statisches Kontrastverhältnis Dynamisches Kontrastverhältnis Betrachtungswinkel	100 Hz 4ms 1000:1 50M:1
Max Bildwiederholrate Reaktionszeit GtG Statisches Kontrastverhältnis Dynamisches Kontrastverhältnis Betrachtungswinkel (CR10)	100 Hz 4ms 1000:1 50M:1 178/178

VIDEOMERKMALE	
Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
Digitale Signalfrequenz vertikal	48-75HZ
Digitale Signalfrequenz horizontal	30-85KHZ
Blue Light- Technologie	Low Blue Light
Farbraum (sRGB) CIE 1931 %	120,9
Flicker-Free	Flicker Free

GEHÄUSEINFORMATIONEN	
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur
Lautsprecherleistung	5 W x 2
Kensington- Schloss	Ja
Vesa- Wandbefestigung	100x100
MonitorWebcam	2592 x 1944 at 30 fps

ERGONOMIE	
Kippen	-5-35
Höhenverstellung (mm)	150mm
Schwenken	180°
Neigen	-90°~90°

NACHHALTIGKEIT	
TCO-zertifiziert	Yes
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold
ECMA Öko- Erklärung	Ja
Kohlenstoff- Fußabdruck des Produkts (PCF)	Ja
WEEE	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
HF	Ja
Gehäuse PVC/BRF-Frei	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Recycelbares Verpackungsmaterial	100 % recycelbar
Low Halogen	Ja
Carton material	Paper

STROMVERBRAUCH	
Stromversorgung	Intern
Stromverbrauch ein (Energy Star- Testmethode) in Watt	14,5
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	E

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN	
СВ	Ja
CE	Ja
TÜV-GS- Kennzeichnung	Ja
ISO 9241-307	Ja
EAC	Ja
FCC	Ja

KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN		
HDMI	HDMI 1.4 x 1	
Digitales HDCP (HDMI-Version)	HDCP 1.4	
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out	
USB-Hub	Ja	
USB-Typ nachgeschaltete Ausgänge	4 x USB-A	
USB- Schnellladeanschluss	Ja S	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Schnellladeanschluss	.	
Schnellladeanschluss Audioausgang	1x Audio out	
Schnellladeanschluss Audioausgang DisplayPort output	1x Audio out 1x DP-Out 1.2	
Schnellladeanschluss Audioausgang DisplayPort output DP HDCP version USB Type	1x Audio out 1x DP-Out 1.2 HDCP 1.4 1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:	
Schnellladeanschluss Audioausgang DisplayPort output DP HDCP version USB Type upstream	1x Audio out 1x DP-Out 1.2 HDCP 1.4 1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD: 90W	
Schnellladeanschluss Audioausgang DisplayPort output DP HDCP version USB Type upstream	1x Audio out 1x DP-Out 1.2 HDCP 1.4 1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD: 90W	

PRODUKTMASSE	
Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	540 x 384.4~520.2 x 200.1
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	540 x 343.6 x 50.7
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	613 x 519 x 162
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	7,56
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	5,41
Produkt ohne Standfuß (in kg)	3,7

PAKETINHALT	
HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
USB-C-zu-C-Kabel	1.8
Netzkabel	Ja
Netzkabel C13	1.8

SONSTIGE INFORMATIONEN		
Garantiezeitraum	3 Jahre	