



27E3QAF

27" FHD IPS-Monitor mit essentiellen Funktionen, um das Beste aus langen Arbeitsstunden herauszuholen. Technologien wie Adaptive Sync, Flicker-Free, Low Blue Light, und vollständige ergonomische Funktionen unterstützen Sie beim Arbeiten und Lernen.

Der AOC 27E3QAF bietet alle Elemente, die Sie für Ihre Arbeit oder Ihr Studium benötigen. Dieses Modell kombiniert ein großes 27-Zoll-IPS-Panel mit einem weiten Betrachtungswinkel und FHD-Auflösung, augenschonende Funktionen wie Low Blue und Flicker-Free-Modus sowie integrierte Lautsprecher für den problemlosen Genuss von hochwertigem Audio. Für einen aufgeräumten Arbeitsplatz bietet dieses Modell außerdem ein Kabelmanagement. Um maximalen Arbeitskomfort zu gewährleisten, ist der 27E3QAF vollständig ergonomisch gestaltet. Ihre Produktivität wird durch die adaptive Synchronisation und eine Bildwiederholfrequenz von 100Hz ergänzt, die eine flüssige und ruckelfreie Wiedergabe gewährleisten, egal ob Sie an Dokumenten arbeiten oder Inhalte ansehen.

ALLGEMEIN	
Modellname	27E3QAF
EAN	4038986181235
Kanal	B2B
Produktlinie	Essential-Line
Designfamilie	E3
Einführungsdatum (ETA)	23.08.2023

BILDSCHIRM	
Bildschirmgröße (Zoll)	27
Bildschirmgröße (cm)	68,6
Flach / Curved	Flach
Krümmungsradius	Flat
Displayhärte	3H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	1920x1080
Name der Auflösung	FHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	100 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	20M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16.7M (8bits)
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,3114
Pixel pro Zoll	82

AUSSEN	
Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

ERGONOMIE	
Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5~35°
Schwenken	180°
Neigen	-90°~90°
Höhenverstellung (mm)	150mm

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-Hub-Geschwindigkeit	No
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Audioausgang	1x Audio out

MERKMALE

Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-Schloss	✓
Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	104,1

NACHHALTIGKEIT

TCO-zertifiziert	9
EPEAT	Silber

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	E

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	614.7 x 396.2~544.5 x 206.9
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	614.7 x 369.6 x 50.8
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	820 x 481 x 162
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	8,45
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	5,2
Produkt ohne Standfuß (in kg)	3,45

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
Netzkabel	✓
Netzkabel C13	1.8
Netzteil	-

SONSTIGE INFORMATIONEN

MTBF (ohne Panel)	70 000 Stunden
MTBF (mit Panel)	30 000 Stunden

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN

ISO 9241-307	✓
--------------	---