

## ENTFESSELE DEIN POTENZIAL

**POWERED BY** 

24G4/11



- HDMI
- G-MENU
- Low Input Lag
- 0.5ms MPRT Moving Picture Response Time
- 180Hz Refresh Rate
- Ims Reaktionszeit GTG Grey-to-Grey

### HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) wird von den aktuellen Spielekonsolen, aktuellen Grafikkarten und Set-Top-Boxen unterstützt, welche das HDCP-Schutzsystem für digitale Inhalte beinhalten. Die HDMI 1.3-1.4b Versionen unterstützen bis zu 144 Hz Bildwiederholraten bei 1080p und 75 Hz bei 1440p, wohingegen HDMI 2.0-2.0b Versionen 240 Hz bei 1080p, 144 Hz bei 1440p und 60 Hz bei 2160p (4K) unterstützen.



#### **G-MENU**

AOC G-Menu ist ein Gratis-Tool, das Sie auf Ihrem PC installieren können, um von der vollständigen Anpassung und maximalen Bequemlichkeit sämtlicher.

### LOW INPUT LAG

Optimieren Sie Ihre Reflexe durch den Wechsel zu AOCs Modus "Low Input Lag" zur Verringerung der Eingangsverzögerung. Vergessen Sie ausgefranste Grafiken: Dieser Modus modifiziert den Monitor mit einer Reaktionszeit, die Ihnen in schwierigen Situationen von großem Vorteil sein kann.



# SWS 3

# 0.5MS MPRT - MOVING PICTURE RESPONSE TIME

MPRT ist ein Akronym für "Moving Picture Response Time" (Reaktionszeit für bewegte Bilder). Die MPRT-Technologie deaktiviert und aktiviert die Hintergrundbeleuchtung Ihres Monitors während des Bildwechsels. Durch die kürzere Zeit, die ein Bild auf dem Monitor angezeigt wird, werden "Ghosting"- und "Unschärfe"-Effekte reduziert, was zu einem flüssigeren Spielerlebnis führt.

### 180HZ REFRESH RATE

Wettbewerbsfähiges und intensives Gaming erfordert die beste Technologie, um verzögerungsfreies und flüssigeres Gaming zu gewährleisten. Dieser AGON by AOC-Monitor verfügt über eine Bildwiederholfrequenz von 180 Hz und ist damit dreimal schneller als ein Standarddisplay. Eine niedrigere Bildrate kann den Eindruck erwecken, dass Feinde auf dem Bildschirm von Punkt zu Punkt springen, was es zu sehr schwierigen Zielen macht, sie zu treffen. Eine Bildrate von 180 Hz stellt die kritischen fehlenden Bilder wieder auf dem Bildschirm dar und zeigt die Bewegungen des Gegners in extrem flüssiger Bewegung an, sodass Sie leichter zielen können. Mit diesem AGON by AOC Gaming-Monitor müssen Sie sich nicht mit Input-Lag und Screen Tearing abfinden.



## 1MS REAKTIONSZEIT GTG – GREY-TO-GREY

GtG steht für Grey-To-Grey und gibt an, wie lange es dauert, bis ein Pixel von einer Graustufe zur nächsten wechselt. Beim Spielen zählt jede Millisekunde und kann den Unterschied zwischen einem Treffer oder einem Fehlschuss ausmachen. Die schnelle Reaktionszeit verhindert auch Geisterbilder und Bewegungsunschärfe.

ALLGEMEN		MDEOMEDIAMA		EDCONOME	
ALLGEMEIN		VIDEOMERKMALE		ERGONOMIE	
Modellname ————————————————————————————————————	24G4/11	Sync-Technologie (VRR)	G-SYNC Compatible +	Kippen	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Marke ————————————————————————————————————	AOC		Adaptive Sync	 Höhenverstellung	130mm
Kanal	Gaming	Digitale Signalfrequenz vertikal	48-180Hz	(mm)	15011111
Produktlinie	AOC Gaming			Schwenken	30° ±2° ~30° ±2°
Designfamilie 	G4	Signalfrequenz horizontal	30-200Khz	Neigen	91° ±1° ~ 91° ±1°
EAN	4038986181402			GAMING-FEATURES	
DISPLAYINFORMATIONEN		Dynamic Range)	HDR 10	Gaming-Stil	Shooters,
Bildschirmgröße (Zoll)	23,8	Blue Light- Technologie	Low Blue Light		MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm
Bildschirmgröße (cm)	60,5	Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	130,4	Game-Modus	up, Racing
Flach / Curved	Flach	Farbraum (DCI-	93,4	Game-Modus	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2,
Panelbehandlung	Antiglare (AG)	P3) CIE 1976 %	33, 1		Off
Pixelabstand (mm)	0,2745	Flicker-Free	Flicker Free	Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu
Pixel pro Zoll	92,0	GEHÄUSEINFORMA	TIONEN	NA CHUA TIOMET	
Panelauflösung	1920x1080		Schwarz	NACHHALTIGKEIT	
		Randfarbe (vorne)		TCO-zertifiziert	No
Seitenverhältnis	16:9	Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz, Grau	Carton material	Paper
Panel-Typ	IPS	Gehäuseoberfläche	Matt	Carton material	Water Print
Art der Hintergrundbeleucht	WLED tung	(hinten)		print	(Brown Carton)
Max	180 Hz	Abnehmbarer Ständer	Ja	STROMVERBRAUC	Н
Bildwiederholrate		Lautsprecherleistung	2 W x 2	Stromversorgung	Intern
Reaktionszeit GtG	lms			Stromverbrauch	21,0
Reaktionszeit MPRT	0,5 ms	Kensington- Schloss	Ja	(typisch) in Watt	
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1	Vesa- Wandbefestigung	100x100	Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178			Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Displayfarben	16,7 Millionen				
Brightness in nits	300 cd/m2				

# HDMI HDMI 2.0 x 2 Digitales HDCP (HDMI-Version) DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1 Audioausgang 1x Audio out

PRODUKTMASSE	
Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	540.0 x (380.6~493.6) x 207.6
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	540.0 x 325.0 x 50.6
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	613 × 477 x 189
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	6,9
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	4,41
Produkt ohne Standfuß (in kg)	2,58

PAKETINHALT				
HDMI-Kabel	lx			
DisplayPort-Kabel	lx			
Netzkabel	Ja			

# SONSTIGE INFORMATIONEN Garantiezeitraum 3 Jahre